

TORNADO

|  **euronics**

Katalog

2026

TORNADO

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBER TORNADO	4
 FERNSEHER	7
 KAFFEEMASCHINEN	29
 HAUSHALTSKLEINGERÄTE	41
Heißluftfritteusen	42
Toaster	48
Wasserkocher	50
Mixer	52
 STAUBSAUGER	57
 WÄSCHEPFLEGE	65
Trockner	66
Waschmaschinen	69
 VENTILATOREN	75
 MOBILE KLIMAGERÄTE	81
PRODUKTGARANTIE	86
KONTAKT	87

TORNADO

Built For You

Praktische Lösungen für den Haushalt, gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung

TORNADO wurde 2001 von der ELARABY Group gegründet, mit dem Ziel, Verbraucherinnen und Verbrauchern ein überzeugendes Gleichgewicht aus verlässlicher Qualität, praktischer Leistung und einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. Aufgebaut auf ELARABYs langjähriger Erfahrung in Fertigung und Kundenservice, hat sich die Marke über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg durch praxisnahe Produkte, zuverlässige Leistung und überzeugenden Mehrwert Vertrauen erarbeitet.

Seitdem Marktstarthatsich TORNADO zueiner umfassenden Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik entwickelt, die den Alltag einfacher machen soll. Jedes Produkt basiert auf den Eigenschaften, die für Verbraucher wirklich zählen: praktische Technologie, gleichbleibende Qualität und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Indem TORNADO genau auf die Bedürfnisse der Verbraucher hört und auf echtes Feedback reagiert, wurde das Sortiment kontinuierlich weiterentwickelt – mit klarem Fokus auf Produkte, die einfach in der Anwendung, langfristig zuverlässig und für den modernen Alltag relevant sind.

Im Jahr 2024 wurde TORNADO offiziell in Europa eingeführt – ein wichtiger Schritt in der internationalen Weiterentwicklung der Marke. Heute bietet TORNADO auf den europäischen Märkten eine sorgfältig ausgewählte Produktpalette für moderne Haushalte, getragen von denselben Grundprinzipien, die den Erfolg der Marke von Anfang an geprägt haben: Praxisnähe, Zuverlässigkeit und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Dieses Wachstum wird von der Stärke der ELARABY Group getragen, die 1964 gegründet wurde. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich ELARABY zu einem der größten Familienunternehmen in Ägypten, dem Nahen Osten und Afrika entwickelt. Heute umfasst die Gruppe 16 Handels-, Industrie-, Medizin- und Serviceunternehmen, ein Portfolio von mehr als 44 Produktkategorien sowie eine globale Präsenz in über 30 Ländern. Diese Größe und Erfahrung bilden eine starke Grundlage für die weitere Entwicklung und Expansion von TORNADO.

Für TORNADO ist das Erbe von ELARABY weit mehr als nur ein starkes Fundament im Hintergrund. Es schafft die industrielle Basis, das Marktverständnis und das langfristige Engagement, die für Produktentwicklung, gezielte F&E-Aktivitäten und die Einhaltung internationaler Standards notwendig sind. So bleibt TORNADO relevant, wettbewerbsfähig und nah an den sich wandelnden Erwartungen der Verbraucher in unterschiedlichen Märkten.

Die Ausrichtung von TORNADO ist klar: weltweit als verlässliche Marke für praktische Lösungen im Haushalt anerkannt zu werden. Genauso klar ist der Anspruch der Marke: Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik zu entwickeln, die echten Verbraucherbedürfnissen entsprechen, internationalen Standards gerecht werden, für den täglichen Einsatz gemacht sind und echten Mehrwert bieten. Für Distributoren und Handelspartner bedeutet das ein klares und glaubwürdiges Markenversprechen – eine Marke, die Alltagsrelevanz mit der Erfahrung von ELARABY seit 1964 verbindet.


Während TORNADO weiter in Europa wächst, bleibt die Marke den Werten treu, die sie von Anfang an geprägt haben: Vertrauen, Offenheit, Respekt, Klarheit, Nahbarkeit, Engagement und Optimismus. Gemeinsam beschreiben diese Werte, wie TORNADO Produkte entwickelt, Partner unterstützt und Verbraucher begleitet – als verlässliche Marke für die Anforderungen des echten Alltags.

FERNSEHER

32ES4301X

32" HD Rahmenloser WebOS Smart TV

EAN 6221127468021



powered by **webOS** Hub



- **Rahmenloses HD-Design:** Schlanker Rand-zu-Rand-Bildschirm für immersives Sehen und eine moderne Ästhetik
- **WebOS 23 Smart-Plattform:** Reibungslose Navigation mit Zugriff auf YouTube, Netflix, Prime Video, WatchIt und mehr
- **HDR Ready + 3000:1** Kontrastverhältnis: Liefert helleres Weiß, tiefere Schwarztöne und verbesserte Details in jeder Szene
- **Dolby Digital Sound:** Integrierte duale 8 W Lautsprecher mit Surround-Unterstützung und voreingestellten Klangmodi für bessere Audioklarheit
- **Volle Konnektivität:** Inklusive 3x HDMI, 2x USB, AV-Eingang, optischer Ausgang und Kopfhöreranschluss für maximale Vielseitigkeit

Der Tornado 32ES4301X ist ein Fernseher, der modernes Entertainment mit Stil und Einfachheit in jeden Raum bringt. Sein schlankes Rand-zu-Rand-Design verbessert das Seherlebnis, während die HD-Ready-Auflösung und die HDR-Unterstützung für klare Bilder mit ausgewogenem Kontrast und natürlichen Farben sorgen.

Mit dem neuesten webOS 23 bietet er schnellen und intuitiven Zugriff auf eine breite Palette von Streaming-Apps, einschließlich Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt. Integriertes WLAN und LAN-Anschlüsse gewährleisten eine stabile Leistung für reibungsloses Surfen und Inhaltswiedergabe. Der immersive Klang, angetrieben von Dolby Digital Audio durch 2 integrierte 8 W Lautsprecher, liefert klaren und dynamischen Sound für Filme, Sendungen und alltägliches Fernsehen.

Mit einer breiten Palette an Konnektivitätsoptionen – einschließlich 3 HDMI-Anschlüssen, 2 USB-Anschlüssen, AV-Eingang, optischem Audioausgang und Kopfhöreranschluss – ist der 32ES4301X bereit, sich mit allen Mediengeräten zu verbinden. Er unterstützt auch Bluetooth 5.0 für das einfache Koppeln mit drahtlosem Zubehör wie Kopfhörern oder Lautsprechern. Kompakt und leicht, kann er einfach mit einer 100 x 100 mm VESA-Halterung an der Wand montiert werden. Ob für Schlafzimmer, Küche oder ein Gästezimmer, der Tornado 32ES4301X liefert smarte Leistung, flexible Konnektivität und einen klaren modernen Look.





Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	32ES4301X 32" HD Rahmenloser WebOS Smart TV
Modellbezeichnung	32ES4301X
EAN/UPC	6221127468021
Produktkategorie	LED
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
DISPLAY	
Bildschirmdiagonale (inch)	32"
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct LED
Auflösung	HD
Pixelauflösung (px)	1366 x 768
Bildwiederholrate (Hz)	50/60
Effektive Bildwiederholrate (MR/CMR)	-
HDR Format	HDR
Helligkeit (nits)	200 ± 15%
Kontrastverhältnis	3000:1
Color Gamut DCI-P3 (%)	58 (NTSC)
Entspiegelte Oberfläche	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit GtG (ms)	6.5
Panel Bit Tiefe (bits)	8
Max. Helligkeit (nits)	200 ± 15%
VIDEO	
VRR Support	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)	-
Gaming-Modus (ms)	6.5
Game Bar / Dashboard	-
Dolby Vision Gamin 4K120	-

AUDIO	
Lautsprecherkonfiguration	2.0
Lautsprecher-Ausgangsleistung (W)	2 x 8
Subwoofer	-
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Atmos	-
DTS:X	-
DTS Studio Sound	-
Object Tracking Sound / 360° Audio	-
Bluetooth Surround Ready	-
Equalizer	Ja
Built-in Mic for Far-Field	-
SMART	
Betriebssystem	webOS 23
CPU / RAM (Quad-Core / GB)	CA55 x 4 / 1.5
Interner Speicher (GB)	8
App Store	App store
Software update OTA (Over The Air) / Service port (USB)	Ja / Ja
Voice assistants	-
Sprachsteuerung	Ja
Wi-Fi Standard	802.11ac
Bluetooth Version	5.0
Chromecast	-
Wireless display	Ja
Wake on LAN / Wake on WLAN	Ja / Ja
AirPlay	Ja
Multi-view / PIP	-



Weitere Informationen

2

★ JAHRE ★
GARANTIE


ANSCHLÜSSE	
HDMI Anschlüsse	3
HDMI Standard	HDMI 1.4
HDMI ARC	Ja
HDMI eARC	-
HDMI CEC (Anynet+/Simplink)	Ja
USB Anschlüsse	2
USB Standard	USB 2.0
Ethernet (LAN)	Ja
Optical Digital Audio (SPDIF)	Ja
Kopfhörerbuchse	Ja
CI+ slot	Ja
RF In (Terrestrial / Cable)	Ja
Satellite In	Ja
TUNER	
Digital Terrestrial (DVB-T2)	Ja
Digital Kabel (DVB-C)	Ja
Digital Satellit (DVB-S2)	Ja
Analog Tuner (PAL / NTSC)	Ja
No. Analoger Kanäle	100
No. Digitaler Kanäle	3000
HEVC (H.265) Decoder	Ja
CI+ Version	V 1.4
ENERGIE	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Stromverbrauch SDR (W)	55
Stromverbrauch HDR (W)	tbd
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/1000h)	25.2
Standby Passiv (W)	< 0.5
Standby Aktiv (W)	< 2
Stromversorgung	Intern
Energiesparmodus	Ja

PHYSICAL	
Bezel Typ	Rahmenlos
Oberflächenfarbe	Schwarz
Standfußtyp	Wide
Standfußbreite (mm)	221
Abmessungen ohne Standfuß B×H×T (mm)	716,1 x 423,4 x 78,2
Abmessungen mit Standfuß B×H×T (mm)	716,1 x 473,8 x 221
Gewicht ohne Standfuß (Kg)	3.74
Gewicht mit Standfuß (Kg)	3.94
VESA-Halterung (mm)	200 x 100
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS Compliant	Ja
ERP/Ecodesign Compliant	Ja
EPREL Registration	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltener Fernbedienungstyp	IR Fernbedienung
Batterien enthalten	Ja
Standfuß- / Wandmontage-Kit	Stand
Bedienungsanleitung	Ja

43ES4301X

43" Full HD Rahmenloser WebOS Smart TV

EAN 6221127468052



powered by **webOS** Hub



- **Rahmenloses Full-HD-Display** – Gestochen scharfe 1080p-Auflösung mit Rand-zu-Rand-Design für einen modernen und immersiven Look
- **Smart TV mit webOS 23** – Schnelle und benutzerfreundliche Oberfläche mit Zugriff auf Netflix, YouTube, Prime Video, WatchIt und mehr
- **Dolby Digital Audio** – Klarer, raumfüllender Klang aus zwei 8 W Lautsprechern
- **Vielseitige Konnektivität** – 3x HDMI, 2x USB, AV-Eingang, optischer Ausgang, Bluetooth 5.0, LAN und Kopfhöreranschluss
- **Drahtlos & Kabelgebunden** – Integriertes WLAN und Ethernet-Anschluss für stabiles Hochgeschwindigkeits-Streaming
- **Wandmontage-kompatibel** – Schlankes Profil mit 200 x 100 mm VESA-Unterstützung und kompakter Stellfläche

Der Tornado 43ES4301X ist ein 43-Zoll rahmenloser Full HD Smart TV, der entwickelt wurde, um klare Bilder und vernetztes Entertainment in jeden Raum zu bringen. Sein schlankes, randloses Design und die Auflösung von 1920 × 1080 bieten ein scharfes, immersives Seherlebnis, das durch HDR-Unterstützung für verbesserten Kontrast und Farbtiefe ergänzt wird.

Angetrieben von webOS 23, bietet dieses Modell schnellen und intuitiven Zugriff auf wichtige Streaming-Plattformen wie Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt. Mit integriertem WLAN, LAN und Bluetooth 5.0 ist es einfach, sich zu verbinden, zu streamen und Lieblingsinhalte problemlos zu genießen. Der Ton wird durch Dolby Digital Audio und zwei 8 W Lautsprecher geliefert, die eine ausgewogene Leistung für Filme, Sendungen und alltägliches Fernsehen bieten.

Die Einrichtung ist einfach und flexibel, mit einer breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten: 3 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, AV-Eingang, optischer Ausgang und ein Kopfhöreranschluss – bereit für alles von Konsolen bis hin zu älteren Geräten. Der 43ES4301X unterstützt die Wandmontage mit einem VESA-Maß von 200 × 100 mm und wird mit einer Standard-IR-Fernbedienung geliefert. Perfekt für Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimbüros, kombiniert er Stil und Funktionalität in einer kompakten, rahmenlosen Form.





Weitere Informationen

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	43ES4301X 43" Full HD Rahmenloser WebOS Smart TV
Modellbezeichnung	43ES4301X
EAN/UPC	6221127468052
Produktkategorie	LED
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
DISPLAY	
Bildschirmdiagonale (inch)	43"
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct LED
Auflösung	FHD
Pixelauflösung (px)	1920 x 1080
Bildwiederholrate (Hz)	50/60
Effektive Bildwiederholrate (MR/CMR)	-
HDR Format	HDR
Helligkeit (nits)	200 ± 15%
Kontrastverhältnis	1200:1
Color Gamut DCI-P3 (%)	64 (NTSC)
Entspiegelte Oberfläche	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit GtG (ms)	8
Panel Bit Tiefe (bits)	8
Max. Helligkeit (nits)	200 ± 15%
VIDEO	
VRR Support	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)	-
Gaming-Modus (ms)	8
Game Bar / Dashboard	-
Dolby Vision Gamin 4K120	-

AUDIO	
Lautsprecherkonfiguration	2.0
Lautsprecher-Ausgangsleistung (W)	2 x 8
Subwoofer	-
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Atmos	-
DTS:X	-
DTS Studio Sound	-
Object Tracking Sound / 360° Audio	-
Bluetooth Surround Ready	-
Equalizer	Ja
Built-in Mic for Far-Field	-
SMART	
Betriebssystem	webOS 23
CPU / RAM (Quad-Core / GB)	CA55 x 4 / 1.5
Interner Speicher (GB)	8
App Store	App store
Software update OTA (Over The Air) / Service port (USB)	Ja / Ja
Voice assistants	-
Sprachsteuerung	Ja
Wi-Fi Standard	802.11ac
Bluetooth Version	5.0
Chromecast	-
Wireless display	Ja
Wake on LAN / Wake on WLAN	Ja / Ja
AirPlay	Ja
Multi-view / PIP	-



Weitere Informationen




ANSCHLÜSSE	
HDMI Anschlüsse	3
HDMI Standard	HDMI 1.4
HDMI ARC	Ja
HDMI eARC	-
HDMI CEC (Anynet+/Simplink)	Ja
USB Anschlüsse	2
USB Standard	USB 2.0
Ethernet (LAN)	Ja
Optical Digital Audio (SPDIF)	Ja
Kopfhörerbuchse	Ja
CI+ slot	Ja
RF In (Terrestrial / Cable)	Ja
Satellite In	Ja
TUNER	
Digital Terrestrial (DVB-T2)	Ja
Digital Kabel (DVB-C)	Ja
Digital Satellit (DVB-S2)	Ja
Analog Tuner (PAL / NTSC)	Ja
No. Analoger Kanäle	100
No. Digitaler Kanäle	3000
HEVC (H.265) Decoder	Ja
CI+ Version	V 1.4
ENERGIE	
Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Stromverbrauch SDR (W)	75
Stromverbrauch HDR (W)	tbd
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/1000h)	38.32
Standby Passiv (W)	< 0.5
Standby Aktiv (W)	< 2
Stromversorgung	Intern
Energiesparmodus	Ja

PHYSICAL	
Bezel Typ	Rahmenlos
Oberflächenfarbe	Schwarz
Standfußtyp	Wide
Standfußbreite (mm)	221
Abmessungen ohne Standfuß B×H×T (mm)	957 x 559 x 79
Abmessungen mit Standfuß B×H×T (mm)	957 x 609 x 221
Gewicht ohne Standfuß (Kg)	6.00
Gewicht mit Standfuß (Kg)	6.24
VESA-Halterung (mm)	200 x 100
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS Compliant	Ja
ERP/Ecodesign Compliant	Ja
EPREL Registration	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltener Fernbedienungstyp	IR Fernbedienung
Batterien enthalten	Ja
Standfuß- / Wandmontage-Kit	Stand
Bedienungsanleitung	Ja

50US4301X

50" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung

EAN 6221127467994



powered by **webOS** Hub



- Beeindruckende 4K-UHD-Auflösung – 3840 × 2160 Display mit HDR10 + HLG-Unterstützung für verbesserten Realismus und Details
- Rahmenloses modernes Design – Schlanker Rand-zu-Rand-Bildschirm für ein hochwertiges, immersives Seherlebnis
- webOS 23 Smart-Oberfläche – Schneller, benutzerfreundlicher Zugriff auf Netflix, YouTube, Prime Video, WatchIt und mehr
- Sprachfernbedienung – IR- + Bluetooth-Fernbedienung mit integrierter Sprachsuche für freihändige Navigation
- Dolby Digital Audio – Leistungsstarkes 2x 10 W Lautsprecher-Setup mit ausgewogenem und immersivem Klang
- Volle Konnektivitätsoptionen – 3x HDMI 2.0, 2x USB, Bluetooth 5.0, LAN, WLAN, optischer Ausgang, AV und Kopfhöreranschluss

Der Tornado 50US4301X bringt kinoreife 4K-Klarheit mit einem 50-Zoll-Ultra-HD-Display in einem schlanken, rahmenlosen Design in jedes Zuhause. Mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und Unterstützung für HDR10 und HLG liefert er satten Kontrast, lebendige Farben und lebensechte Details für alle Inhalte – egal ob Streaming, Gaming oder Live-TV.

Angetrieben von webOS 23, gewährleistet die smarte Oberfläche reibungslosen Zugriff auf Lieblingsplattformen wie Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt, mit intuitiver Navigation und schneller Reaktion. Der Fernseher ist mit Bluetooth 5.0 und einer IR- + Bluetooth-Sprachfernbedienung ausgestattet, sodass der Fernseher bequem per Sprache durchsucht und gesteuert werden kann.

Die Audioausgabe erfolgt über zwei 10 W Lautsprecher mit Dolby Digital Sound, die ein klares und immersives Klangerlebnis für Filme, Serien und Musik gleichermaßen bieten. Entwickelt für moderne Haushalte, verfügt der 50US4301X über 3 HDMI 2.0-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, AV-Eingang, optischen Audioausgang, einen Kopfhöreranschluss, integriertes WLAN und einen LAN-Anschluss – damit alle Geräte unterstützt werden. Schlank und vielseitig, unterstützt der Fernseher die Wandmontage mit einer 200 × 200 mm VESA-Halterung und fügt sich dank seines edlen, schwarzen, rahmenlosen Finishs nahtlos in jeden Raum ein.





Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	50US4301X '50US4301X 50" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung
Modellbezeichnung	50US4301X
EAN/UPC	6221127467994
Produktkategorie	LED
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
DISPLAY	
Bildschirmdiagonale (inch)	50"
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct LED
Auflösung	UHD
Pixelauflösung (px)	3840 x 2160
Bildwiederholrate (Hz)	50/60
Effektive Bildwiederholrate (MR/CMR)	-
HDR Format	HDR
Helligkeit (nits)	250 ± 15%
Kontrastverhältnis	5000:1
Color Gamut DCI-P3 (%)	68 (NTSC)
Entspiegelte Oberfläche	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit GtG (ms)	6
Panel Bit Tiefe (bits)	8 + FRC
Max. Helligkeit (nits)	250 ± 15%
VIDEO	
VRR Support	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)	-
Gaming-Modus (ms)	6
Game Bar / Dashboard	-
Dolby Vision Gamin 4K120	-

AUDIO	
Lautsprecherkonfiguration	2.0
Lautsprecher-Ausgangsleistung (W)	2 x 10
Subwoofer	-
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Atmos	-
DTS:X	-
DTS Studio Sound	-
Object Tracking Sound / 360° Audio	-
Bluetooth Surround Ready	-
Equalizer	Ja
Built-in Mic for Far-Field	-
SMART	
Betriebssystem	webOS 23
CPU / RAM (Quad-Core / GB)	CA75 x 2 + CA55 x 2 / 1.5
Interner Speicher (GB)	8
App Store	App store
Software update OTA (Over The Air) / Service port (USB)	Ja / Ja
Voice assistants	-
Sprachsteuerung	Ja
Wi-Fi Standard	802.11ac
Bluetooth Version	5.0
Chromecast	-
Wireless display	Ja
Wake on LAN / Wake on WLAN	Ja / Ja
AirPlay	Ja
Multi-view / PIP	-



Weitere Informationen

2

★ JAHRE ★
GARANTIE


ANSCHLÜSSE	
HDMI Anschlüsse	3
HDMI Standard	HDMI 2.0
HDMI ARC	Ja
HDMI eARC	-
HDMI CEC (Anynet+/Simplink)	Ja
USB Anschlüsse	2
USB Standard	USB 2.0
Ethernet (LAN)	Ja
Optical Digital Audio (SPDIF)	Ja
Kopfhörerbuchse	Ja
CI+ slot	Ja
RF In (Terrestrial / Cable)	Ja
Satellite In	Ja
TUNER	
Digital Terrestrial (DVB-T2)	Ja
Digital Kabel (DVB-C)	Ja
Digital Satellit (DVB-S2)	Ja
Analog Tuner (PAL / NTSC)	Ja
No. Analoger Kanäle	100
No. Digitaler Kanäle	3000
HEVC (H.265) Decoder	Ja
CI+ Version	V 1.4
ENERGIE	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch SDR (W)	130
Stromverbrauch HDR (W)	tbd
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/1000h)	62.49
Standby Passiv (W)	< 0.5
Standby Aktiv (W)	< 2
Stromversorgung	Intern
Energiesparmodus	Ja

PHYSICAL	
Bezel Typ	Rahmenlos
Oberflächenfarbe	Schwarz
Standfußtyp	Wide
Standfußbreite (mm)	305
Abmessungen ohne Standfuß B×H×T (mm)	1111 x 643 x 84
Abmessungen mit Standfuß B×H×T (mm)	1111 x 700 x 305
Gewicht ohne Standfuß (Kg)	7.95
Gewicht mit Standfuß (Kg)	8.22
VESA-Halterung (mm)	200 x 200
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS Compliant	Ja
ERP/Ecodesign Compliant	Ja
EPREL Registration	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltener Fernbedienungstyp	IR + Bluetooth Sprachfernbedienung
Batterien enthalten	Ja
Standfuß- / Wandmontage-Kit	Stand
Bedienungsanleitung	Ja

55US4301X

55" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung

EAN 6221127468113



powered by **webOS** Hub



- Riesiges 55" 4K-UHD-Display – Ultra HD-Auflösung mit HDR10 + HLG-Unterstützung für lebensechte Details und Kontrast
- Rahmenloser moderner Look – Stilvolles Rand-zu-Rand-Design für immersives Großbild-Sehen
- webOS 23 Smart-Oberfläche – Reibungsloser, intuitiver Zugriff auf Netflix, YouTube, Prime Video, WatchIt und mehr
- Sprachsteuerung mit Bluetooth-Fernbedienung – IR- + Bluetooth-Fernbedienung ermöglicht Sprachsuche und smarte Navigation
- Dolby Digital Sound – Klarer und immersiver Klang, angetrieben von integrierten 2x 10 W Lautsprechern
- Volle Konnektivität – 3x HDMI 2.0, 2x USB, Bluetooth 5.0, WLAN, LAN, optisches Audio, AV-Eingang und Kopfhöreranschluss

Der Tornado 55US4301X liefert ein beeindruckendes 4K Ultra HD-Seherlebnis auf einem großen 55-Zoll rahmenlosen Bildschirm – perfekt für Wohnzimmer, Heimkinos oder Gemeinschaftsräume. Mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und Unterstützung für HDR10 und HLG holt dieser Fernseher scharfe Details, lebendige Farben und hohen Kontrast aus allen Arten von Inhalten heraus.

Mit webOS 23 bietet die Smart-Plattform reibungslosen und direkten Zugriff auf Lieblings-Apps, einschließlich Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt, mit schneller Leistung und einfacher Navigation. Premium-Audio durch Dolby Digital Sound und zwei 10 W Lautsprecher, sorgt für klaren und dynamischen Klang für Filme, Sendungen und Musik. Die IR- + Bluetooth-Sprachfernbedienung macht die Steuerung mühelos – per Stimme können Apps, Inhalte oder Einstellungen durchsucht und verwaltet werden.

Integriertes Bluetooth 5.0 ermöglicht das einfache Koppeln mit drahtlosem Audiozubehör. Die Konnektivität ist umfassend und zukunftssicher mit 3 HDMI 2.0-Anschlüssen, 2 USB-Anschlüssen, AV-Eingang, optischem Audioausgang, einem Kopfhöreranschluss, WLAN und LAN – ideal für alles von Spielkonsolen bis hin zu Streaming-Boxen. Schlank und minimalistisch fügt sich das rahmenlose Design in jede Umgebung ein, und das Gerät unterstützt die VESA-Wandmontage (200 × 200 mm) für eine saubere Installation.





Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	55US4301X 55" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung
Modellbezeichnung	55US4301X
EAN/UPC	6221127468113
Produktkategorie	LED
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
DISPLAY	
Bildschirmdiagonale (inch)	55"
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct LED
Auflösung	UHD
Pixelauflösung (px)	3840 x 2160
Bildwiederholrate (Hz)	50/60
Effektive Bildwiederholrate (MR/CMR)	-
HDR Format	HDR
Helligkeit (nits)	250 ± 15%
Kontrastverhältnis	5000:1
Color Gamut DCI-P3 (%)	68 (NTSC)
Entspiegelte Oberfläche	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit GtG (ms)	8
Panel Bit Tiefe (bits)	8 + FRC
Max. Helligkeit (nits)	250 ± 15%
VIDEO	
VRR Support	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)	-
Gaming-Modus (ms)	6
Game Bar / Dashboard	-
Dolby Vision Gamin 4K120	-

AUDIO	
Lautsprecherkonfiguration	2.0
Lautsprecher-Ausgangsleistung (W)	2 x 10
Subwoofer	-
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Atmos	-
DTS:X	-
DTS Studio Sound	-
Object Tracking Sound / 360° Audio	-
Bluetooth Surround Ready	-
Equalizer	Ja
Built-in Mic for Far-Field	-
SMART	
Betriebssystem	webOS 23
CPU / RAM (Quad-Core / GB)	CA75 x 2 + CA55 x 2 / 1.5
Interner Speicher (GB)	8
App Store	App store
Software update OTA (Over The Air) / Service port (USB)	Ja / Ja
Voice assistants	-
Sprachsteuerung	Ja
Wi-Fi Standard	802.11ac
Bluetooth Version	5.0
Chromecast	-
Wireless display	Ja
Wake on LAN / Wake on WLAN	Ja / Ja
AirPlay	Ja
Multi-view / PIP	-



Weitere Informationen




ANSCHLÜSSE	
HDMI Anschlüsse	3
HDMI Standard	HDMI 2.0
HDMI ARC	Ja
HDMI eARC	-
HDMI CEC (Anynet+/Simplink)	Ja
USB Anschlüsse	2
USB Standard	USB 2.0
Ethernet (LAN)	Ja
Optical Digital Audio (SPDIF)	Ja
Kopfhörerbuchse	Ja
CI+ slot	Ja
RF In (Terrestrial / Cable)	Ja
Satellite In	Ja
TUNER	
Digital Terrestrial (DVB-T2)	Ja
Digital Kabel (DVB-C)	Ja
Digital Satellit (DVB-S2)	Ja
Analog Tuner (PAL / NTSC)	Ja
No. Analogere Kanäle	100
No. Digitaler Kanäle	3000
HEVC (H.265) Decoder	Ja
CI+ Version	V 1.4
ENERGIE	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch SDR (W)	150
Stromverbrauch HDR (W)	tbd
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/1000h)	73.48
Standby Passiv (W)	< 0.5
Standby Aktiv (W)	< 2
Stromversorgung	Intern
Energiesparmodus	Ja

PHYSICAL	
Bezel Typ	Rahmenlos
Oberflächenfarbe	Schwarz
Standfußtyp	Wide
Standfußbreite (mm)	305
Abmessungen ohne Standfuß B×H×T (mm)	1227 x 709 x 82
Abmessungen mit Standfuß B×H×T (mm)	1227 x 770 x 305
Gewicht ohne Standfuß (Kg)	10.62
Gewicht mit Standfuß (Kg)	10.82
VESA-Halterung (mm)	200 x 200
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS Compliant	Ja
ERP/Ecodesign Compliant	Ja
EPREL Registration	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltener Fernbedienungstyp	IR + Bluetooth Sprachfernbedienung
Batterien enthalten	Ja
Standfuß- / Wandmontage-Kit	Stand
Bedienungsanleitung	Ja

65US4301X

65" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung

EAN 6221127468144



powered by **webOS** Hub



- **Riesiges 65" 4K-UHD-Display** – Außergewöhnliche Details und Realismus mit HDR10 + HLG-Unterstützung
- **Rahmenloses Premium-Design** – Schlanker Rand-zu-Rand-Bildschirm maximiert Immersion und visuelle Attraktivität
- **webOS 23 Smart-Plattform** – Schneller Zugriff auf Top-Streaming-Apps wie Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt
- **Sprachfernbedienung mit Bluetooth** – IR- + Bluetooth-Fernbedienung mit Sprachsteuerung für smarte, freihändige Nutzung
- **Dolby Digital Sound** – Zwei 10 W Lautsprecher liefern ausgewogenen und kraftvollen Klang
- **Umfassende Konnektivität** – HDMI 2.0, USB, Bluetooth, optischer Ausgang, AV, LAN, WLAN und Kopfhöreranschluss

Der Tornado 65US4301X liefert ein beeindruckendes 65-Zoll 4K Ultra HD-Seherlebnis in einem minimalistischen rahmenlosen Design. Mit einer Auflösung von 3840 × 2160 und Unterstützung für HDR10 und HLG bietet er kristallklare Details, lebendige Farben und markanten Kontrast, der Inhalte zum Leben erweckt – ideal für Filme, Sport und Streaming. Angetrieben von der intuitiven webOS 23-Plattform, bietet dieser Smart TV reibungslosen Zugriff auf beliebte Apps wie Netflix, YouTube, Prime Video und WatchIt, mit schneller Navigation und einer reaktionsschnellen Benutzeroberfläche.

Für den Ton sorgen die Dolby Digital Sound-Technologie und zwei 10 W Lautsprecher für satten, raumfüllenden Klang, der das Großbildformat ergänzt. Die mitgelieferte Sprachfernbedienung (IR + Bluetooth) macht es einfach, den Fernseher freihändig zu steuern, während die Bluetooth 5.0-Unterstützung das schnelle Koppeln mit drahtlosem Audiozubehör ermöglicht.

Die Konnektivität ist komplett mit 3 HDMI 2.0-Anschlüssen, 2 USB-Anschlüssen, AV-Eingang, optischem Audioausgang, Kopfhöreranschluss, WLAN und LAN – bereit, all Ihre Geräte und externen Quellen zu verwalten. Mit VESA-Montagekompatibilität (300 × 300 mm) und einem schlanken, randlosen Design ist der 65US4301X ein Premium-Mittelpunkt für jedes Wohnzimmer, der fortschrittliche smarte Funktionen mit immersiver 4K-Qualität kombiniert.





Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	65US4301X 65" 4K Rahmenloser WebOS Smart TV mit Sprachfernbedienung
Modellbezeichnung	65US4301X
EAN/UPC	6221127468144
Produktkategorie	LED
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
DISPLAY	
Bildschirmdiagonale (inch)	65"
Hintergrundbeleuchtungstyp	Direct LED
Auflösung	UHD
Pixelauflösung (px)	3840 x 2160
Bildwiederholrate (Hz)	50/60
Effektive Bildwiederholrate (MR/CMR)	-
HDR Format	HDR
Helligkeit (nits)	250 ± 15%
Kontrastverhältnis	1200:1
Color Gamut DCI-P3 (%)	68 (NTSC)
Entspiegelte Oberfläche	Ja
Betrachtungswinkel (H/V)	178° / 178°
Reaktionszeit GtG (ms)	8
Panel Bit Tiefe (bits)	8 + FRC
Max. Helligkeit (nits)	250 ± 15%
VIDEO	
VRR Support	-
ALLM (Auto Low Latency Mode)	-
Gaming-Modus (ms)	6
Game Bar / Dashboard	-
Dolby Vision Gamin 4K120	-

AUDIO	
Lautsprecherkonfiguration	2.0
Lautsprecher-Ausgangsleistung (W)	2 x 10
Subwoofer	-
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Atmos	-
DTS:X	-
DTS Studio Sound	-
Object Tracking Sound / 360° Audio	-
Bluetooth Surround Ready	-
Equalizer	Ja
Built-in Mic for Far-Field	-
SMART	
Betriebssystem	webOS 23
CPU / RAM (Quad-Core / GB)	CA75 x 2 + CA55 x 2 / 1.5
Interner Speicher (GB)	8
App Store	App store
Software update OTA (Over The Air) / Service port (USB)	Ja / Ja
Voice assistants	-
Sprachsteuerung	Ja
Wi-Fi Standard	802.11ac
Bluetooth Version	5.0
Chromecast	-
Wireless display	Ja
Wake on LAN / Wake on WLAN	Ja / Ja
AirPlay	Ja
Multi-view / PIP	-



Weitere Informationen



ANSCHLÜSSE	
HDMI Anschlüsse	3
HDMI Standard	HDMI 2.0
HDMI ARC	Ja
HDMI eARC	-
HDMI CEC (Anynet+/Simplink)	Ja
USB Anschlüsse	2
USB Standard	USB 2.0
Ethernet (LAN)	Ja
Optical Digital Audio (SPDIF)	Ja
Kopfhörerbuchse	Ja
CI+ slot	Ja
RF In (Terrestrial / Cable)	Ja
Satellite In	Ja
TUNER	
Digital Terrestrial (DVB-T2)	Ja
Digital Kabel (DVB-C)	Ja
Digital Satellit (DVB-S2)	Ja
Analog Tuner (PAL / NTSC)	Ja
No. Analoger Kanäle	100
No. Digitaler Kanäle	3000
HEVC (H.265) Decoder	Ja
CI+ Version	V 1.4
ENERGIE	
Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Stromverbrauch SDR (W)	200
Stromverbrauch HDR (W)	tbd
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/1000h)	91.31
Standby Passiv (W)	< 0.5
Standby Aktiv (W)	< 2
Stromversorgung	Intern
Energiesparmodus	Ja

PHYSICAL	
Bezel Typ	Rahmenlos
Oberflächenfarbe	Schwarz
Standfußtyp	Wide
Standfußbreite (mm)	305
Abmessungen ohne Standfuß B×H×T (mm)	1446 x 832 x 82
Abmessungen mit Standfuß B×H×T (mm)	1446 x 892 x 305
Gewicht ohne Standfuß (Kg)	15.1
Gewicht mit Standfuß (Kg)	15.32
VESA-Halterung (mm)	300 x 300
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
RoHS Compliant	Ja
ERP/Ecodesign Compliant	Ja
EPREL Registration	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltener Fernbedienungstyp	IR + Bluetooth Sprachfernbedienung
Batterien enthalten	Ja
Standfuß- / Wandmontage-Kit	Stand
Bedienungsanleitung	Ja

KAFFEEMASCHINEN

TCM-1025A-GS Kaffeemaschine mit Mahlwerk

EAN 6221127458527



- Integriertes Kegelmahlwerk für frischen Kaffee bei jedem Brühvorgang
- 200 g Bohnenbehälter und 1,5 l Wassertank – brüht bis zu 12 Tassen
- Stufenlose Mahlgrad-Einstellung für präzise Geschmacksanpassung
- LCD-Bildschirm mit intuitiven Tasten für einfache Bedienung
- Thermostatgesteuerte Brühtemperatur (75°C - 85°C) für gleichbleibenden Geschmack
- Schlankes schwarzes Gehäuse mit Edelstahldetails – ideal für Zuhause oder Büro
- Zubehör umfasst Glaskanne für bis zu 12 Tassen, Trichter, Filter und Kaffeemesslöffel

Brühen Sie Filterkaffee im Café-Stil aus frisch gemahlenen Bohnen mit der Tornado TCM1025A-GS. Diese All-in-One Kaffeemaschine mit Mahlwerk verfügt über ein präzises Kegelmahlwerk und eine stufenlose Mahlgradeinstellung für optimale Aromaextraktion. Der 200 g Bohnenbehälter und der 1,5-Liter-Wassertank reichen für bis zu 12 Tassen, perfekt für Bewirtung, Büropausen oder den ganz täglichen Eigenbedarf. Ihr Thermostat gewährleistet stabile Brühtemperaturen zwischen 75 °C und 85 °C für eine vollmundige, aromatische Tasse jedes Mal.

Nutzen Sie den LCD-Bildschirm und die intuitiven Tasten zur individuellen Anpassung Ihres Brühvorgangs und genießen Sie problemlose Leistung. Das schlanke Design, das langlebigen Kunststoff und Edelstahl kombiniert, fügt sich nahtlos in jede moderne Küche oder Pausenraum ein. Ob Sie eine einzelne Tasse oder eine volle Kanne brühen, die TCM1025A-GS liefert gleichbleibend großartigen Kaffee mit frisch gemahlenem Geschmack, Komfort und Stil.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	TCM1025A-GS Kaffeemaschine mit Mahlwerk
Modellbezeichnung	TCM-1025A-GS
EAN/UPC	6221127458527
Produktkategorie	Filterkaffeemaschine
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
BREW PERFORMANCE	
Pumpendruck (bar)	-
Heizsystem / Thermoblock-Typ	Heizrohr mit Druckguss-Heizelement
Aufheizzeit bis betriebsbereit (sek)	-
Temperaturregelung	Thermostat
Vorbrühfunktion	-
Brühtemperaturbereich (°C)	75-85
Maximale Tassenhöhe (mm)	-
Tassen pro Brühvorgang	12 Tassen (1.5 L)
Heißwasserauslauf	-
MAHLWERK	
Integriertes Mahlwerk	Ja
Mahlwerktyp	Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material	Stahl
Mahlgradeinstellungen	Stufenlos
Bohnenbehälterkapazität (g)	200
Bypass-Dosierer	-
WASSER	
Wassertankvolumen (L)	1.5
Abnehmbarer Wassertank	-
Wasserfilter kompatibel	Ja
Festwasseranschluss möglich	-
MILCHSYSTEM	
Milchaufschäumfunktion	-
Milchbehältervolumen (L)	-
Automatische Milchschaum-Temperaturkontrolle	-
Automatische Milchsystemreinigung	-

Mikroschaum-Einstellung	-
Steuerung	Tasten
AUSSTATTUNG	
Displaytyp	LCD
Programmierbare Getränke	Filterkaffee
Benutzerprofile	-
Konnektivität	-
App-Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Tassenbeleuchtung	-
Energiesparmodus	-
Tassenwärmer	-
REINIGUNG	
Automatisches Entkalkungsprogramm	-
Herausnehmbare Brühgruppe	-
Reinigungsanzeige	-
Spülmaschinengeeignete Teile	Trichter, Filter
Automatische Spülung	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennleistung (W)	900-1050
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Standby-Leistung (W)	≤0.8
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	213
Produkttiefe (mm)	314
Produkthöhe (mm)	430
Net Gewicht (Kg)	4.5
Gehäusematerial	PP
Farbe	Schwarz
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Messlöffel, Kanne, Bedienungsanleitung

TCM-1429B-GS Digitale Filterkaffeemaschine mit LED-Display

EAN 6221127475784



- Teil der Tornado DIGITAL-Serie mit LED-Display und Touch-Bedienung
- 1.000 W Druckguss-Heizsystem sorgt für schnelles, gleichmäßiges Brühen
- 1,5 l Wassertank brüht bis zu 12 Tassen – perfekt für Familien oder Büros
- Wiederverwendbarer Nylonfilter – umweltfreundlich und macht Papierfilter überflüssig
- Reinigungsanzeige und Tropf-Stopp-System für einfache Wartung und saubere Nutzung
- Schlankes Gehäuse aus Edelstahl und schwarzem PP für ein modernes, langlebiges Design

Beginnen Sie Ihren Tag mit dem perfekten Brühvorgang – mit der Tornado TCM-1429B-GS. Diese digitale Kaffeemaschine liefert dank ihres leistungsstarken 1.000 W Heizsystems und des großen 1,5-Liter-Wassertanks reichhaltigen, aromatischen Kaffee – ideal für Haushalte, Büros oder Gemeinschaftsküchen. Das intuitive LED-Display und das Touch-Bedienfeld erleichtern die Programmierung und Bedienung, während der wiederverwendbare Nylonfilter für vollmundigen Geschmack ohne die Verschwendung von Einwegfiltern sorgt.

Die auf Komfort ausgelegte Maschine verfügt über einen Reinigungsalarm, eine Wasserstandsanzeige und ein Tropf-Stopp-System, um eine reibungslose, problemlose Nutzung zu gewährleisten. Eine hochwertige Glaskaraffe rundet das elegante Design ab und macht die TCM-1429B-GS zu einer stilvollen und praktischen Ergänzung für jede Küche. Mit einem modernen Gehäuse aus Edelstahl und schwarzem Kunststoff bietet diese kompakte und dennoch leistungsfähige Filterkaffeemaschine zuverlässige tägliche Leistung bei minimalem Wartungsaufwand.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	TCM-1429B-GS Digitale Filterkaffeemaschine mit LED-Display
Modellbezeichnung	TCM-1429B-GS
EAN/UPC	6221127475784
Produktkategorie	Filterkaffeemaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
BREW PERFORMANCE	
Pumpendruck (bar)	-
Heizsystem / Thermoblock-Typ	Heizrohr mit Druckguss-Heizelement
Aufheizzeit bis betriebsbereit (sek)	-
Temperaturregelung	Thermostat
Vorbrühfunktion	-
Brühtemperaturbereich (°C)	80-93
Maximale Tassenhöhe (mm)	-
Tassen pro Brühvorgang	12 Tassen (1.5 L)
Heißwasserauslauf	-
MAHLWERK	
Integriertes Mahlwerk	-
Mahlwerktyp	-
Mahlwerk-Material	-
Mahlgradeinstellungen	-
Bohnenbehälterkapazität (g)	-
Bypass-Dosierer	-
WASSER	
Wassertankvolumen (L)	1.5
Abnehmbarer Wassertank	-
Wasserfilter kompatibel	Ja
Festwasseranschluss möglich	-
MILCHSYSTEM	
Milchaufschäumfunktion	-
Milchbehältervolumen (L)	-
Automatische Milchschaum-Temperaturkontrolle	-
Automatische Milchsystereinigung	-

Mikroschaum-Einstellung	-
Steuerung	Touch
AUSSTATTUNG	
Displaytyp	LED
Programmierbare Getränke	Filterkaffee
Benutzerprofile	-
Konnektivität	-
App-Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Tassenbeleuchtung	-
Energiesparmodus	-
Tassenwärmer	-
REINIGUNG	
Automatisches Entkalkungsprogramm	-
Herausnehmbare Brühgruppe	-
Reinigungsanzeige	Ja
Spülmaschinengeeignete Teile	Kanne
Automatische Spülung	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennleistung (W)	1000
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Standby-Leistung (W)	≤0.8
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	174
Produkttiefe (mm)	262
Produkthöhe (mm)	342
Net Gewicht (Kg)	2.19
Gehäusematerial	SUS430 + PP
Farbe	Schwarz
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Kanne, Filter, Bedienungsanleitung

TCM-7042-GS 5-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine

EAN 6221127468489



Nespresso



Coffee Powder



Dolce Gusto



ESSE Pod



Lavazza Blue

- **5-in-1-Kompatibilität: Nespresso®, Dolce Gusto®, Lavazza Blue®, ESE-Pads & Kaffeepulver**
- **20-Bar-Pumpe mit NTC-Temperaturregelung für reichhaltigen Espresso und Crema**
- **Schnelles Heizsystem – brühbereit in unter 90 Sekunden**
- **Kompaktes Design mit 1,5 l abnehmbarem Wassertank**
- **Touch-Bedienung mit intuitiver Handhabung**
- **Spülmaschinenfeste Tropfschale und Satzbehälter**
- **Inklusive 5 austauschbarer Einsätze für flexible Brühoptionen**

Genießen Sie maximale Vielseitigkeit mit der Tornado TCM7042-GS, einer kompakten Espressomaschine, die für echte Kaffeervielfalt entwickelt wurde. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 20-Bar-Pumpe und NTC-gesteuerten Heizung, liefert sie reichhaltigen, vollmundigen Kaffee in weniger als 90 Sekunden. Die TCM7042-GS unterstützt fünf gängige Kaffeeformate – Nespresso®, Dolce Gusto®, Lavazza Blue®, ESE-Pads und Kaffeepulver – dank fünf austauschbarer Brüheinsätze.

Ihr 1,5-Liter-Wassertank ermöglicht mehrere Brühvorgänge ohne Nachfüllen, während die spülmaschinenfesten Einsätze die Reinigung vereinfachen. Touch-Bedienung macht die Handhabung schnell und benutzerfreundlich, und die schlanke ABS-Konstruktion hält die Maschine leicht und platzsparend. Ob Sie den Komfort von Kapseln oder das Aroma frisch gemahlener Bohnen bevorzugen, diese Maschine gibt Ihnen die Freiheit, Ihren Kaffee auf Ihre Weise zu genießen.



Weitere Informationen

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	TCM-7042-GS 5-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine
Modellbezeichnung	TCM7042-GS
EAN/UPC	6221127468489
Produktkategorie	Multikapsel-Kaffeemaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
BREW PERFORMANCE	
Pumpendruck (bar)	20
Heizsystem / Thermoblock-Typ	Single
Aufheizzeit bis betriebsbereit (sek)	<90
Temperaturregelung	NTC
Vorbrühfunktion	-
Brühtemperaturbereich (°C)	70-86
Maximale Tassenhöhe (mm)	110
Tassen pro Brühvorgang	1 Tasse
Heißwasserauslauf	-
MAHLWERK	
Integriertes Mahlwerk	-
Mahlwerktyp	-
Mahlwerk-Material	-
Mahlgradeinstellungen	-
Bohnenbehälterkapazität (g)	-
Bypass-Dosierer	-
WASSER	
Wassertankvolumen (L)	1.5
Abnehmbarer Wassertank	Ja
Wasserfilter kompatibel	-
Festwasseranschluss möglich	-
MILCHSYSTEM	
Milchaufschäumfunktion	-
Milchbehältervolumen (L)	-
Automatische Milchschaum-Temperaturkontrolle	-
Automatische Milchsystemreinigung	Ja

Mikroschaum-Einstellung	-
Steuerung	Touch
AUSSTATTUNG	
Displaytyp	-
Programmierbare Getränke	-
Benutzerprofile	-
Konnektivität	-
App-Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Tassenbeleuchtung	-
Energiesparmodus	Ja
Tassenwärmer	-
REINIGUNG	
Automatisches Entkalkungsprogramm	-
Herausnehmbare Brühgruppe	-
Reinigungsanzeige	-
Spülmaschinengeeignete Teile	Wasserauffangschale, Kaffeesatzbehälter
Automatische Spülung	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennleistung (W)	1215-1545
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Standby-Leistung (W)	≤0.8
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	126
Produkttiefe (mm)	257
Produkthöhe (mm)	330
Net Gewicht (Kg)	3.3
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	5 Einsätze für Kaffeepulver, Nespresso-Kapseln, Dolce Gusto-Kapseln, Lavazza Blue-Kapseln, ESE Pad, Bedienungsanleitung

TST-550-GS

6-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine

EAN 6221127475883



- **6-in-1-Kompatibilität:** Brühen mit Kaffeepulver, Nespresso®, Dolce Gusto® (2), Lavazza Blue® und ESE-Pads
- **19-Bar-Thermoblock-System** mit PID-Temperaturregelung für schnelle, präzise Extraktion
- **20 Sekunden Aufheizzeit** für schnelle Kaffeezubereitung
- **LCD-Display mit Touch-Bedienung** für einfache, intuitive Handhabung
- **Automatisches Entkalkungsprogramm** und spülmaschinenfeste Teile für einfache Reinigung
- **Herausnehmbare Brühgruppe** für problemlose Wartung

Genießen Sie wahre Kaffeefreiheit mit der Tornado TST-550-GS 6-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine. Entwickelt für maximale Vielseitigkeit, brüht sie mit sechs verschiedenen Formaten: Kaffeepulver, Nespresso®, Dolce Gusto® (2 Adapter), Lavazza Blue® und ESE-Pads – alle einfach austauschbar über die mitgelieferten Einsätze. Ausgestattet mit einer leistungsstarken 19-Bar-Pumpe und einem PID-geregelten Thermoblock, heizt sie in nur 20 Sekunden auf und hält stabile Brühtemperaturen (75°C–82°C) für reichhaltige, aromatische Extraktionen jedes Mal. Der 1-Liter-Wassertank vereinfacht das Nachfüllen, während das schlanke Design aus Edelstahl und ABS sie zu einer eleganten Ergänzung für jede Küche oder Büro macht. Benutzerfreundliche Touch-Bedienung mit einem klaren LCD-Display gibt Ihnen Präzision auf Knopfdruck.

Die Wartung ist einfach dank eines automatischen Entkalkungsprogramms, einer herausnehmbaren Brühgruppe und spülmaschinenfesten Teilen. Ein energiesparender Standby-Modus sorgt für Effizienz zwischen den Brühvorgängen. Ob Sie Pads oder gemahlene Kaffee bevorzugen, die TST-550-GS bietet Ihnen Flexibilität, Konsistenz und ein professionelles Café-Erlebnis zu Hause.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	TST-550-GS 6-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine
Modellbezeichnung	TST-550-GS
EAN/UPC	6221127475883
Produktkategorie	Multikapsel-Kaffeemaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
BREW PERFORMANCE	
Pumpendruck (bar)	19
Heizsystem / Thermoblock-Typ	Single thermoblock
Aufheizzeit bis betriebsbereit (sek)	20
Temperaturregelung	PID
Vorbrühfunktion	Ja
Brühtemperaturbereich (°C)	75-82
Maximale Tassenhöhe (mm)	90
Tassen pro Brühvorgang	1 bis 2
Heißwasserauslauf	-
MAHLWERK	
Integriertes Mahlwerk	-
Mahlwerktyp	-
Mahlwerk-Material	-
Mahlgradeinstellungen	-
Bohnenbehälterkapazität (g)	-
Bypass-Dosierer	-
WASSER	
Wassertankvolumen (L)	1
Abnehmbarer Wassertank	Ja
Wasserfilter kompatibel	-
Festwasseranschluss möglich	-
MILCHSYSTEM	
Milchaufschäumfunktion	-
Milchbehältervolumen (L)	-
Automatische Milchschaum-Temperaturkontrolle	-
Automatische Milchsystereinigung	-

Mikroschaum-Einstellung	-
Steuerung	Touch
AUSSTATTUNG	
Displaytyp	LCD
Programmierbare Getränke	-
Benutzerprofile	-
Konnektivität	-
App-Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Tassenbeleuchtung	-
Energiesparmodus	Ja
Tassenwärmer	-
REINIGUNG	
Automatisches Entkalkungsprogramm	Ja
Herausnehmbare Brühgruppe	Ja
Reinigungsanzeige	-
Spülmaschinengeeignete Teile	Ja
Automatische Spülung	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennleistung (W)	1450
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Standby-Leistung (W)	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	120.5
Produkttiefe (mm)	323
Produkthöhe (mm)	265
Net Gewicht (Kg)	3.7
Gehäusematerial	Edelstahl / ABS
Farbe	Schwarz und Silber
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Einsätze für Kaffeepulver, Nespresso-Kapseln, Dolce Gusto 1-Kapseln, Dolce Gusto 2-Kapseln, Lavazza Blue-Kapseln, ESE Pad, Bedienungsanleitung

TST-550M-GS 7-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine (Heiß & Kalt) mit Milchtank

EAN 6221127475906



- **7-in-1: 6 Pad-/Kaffeeformate + Milchsystem für Kaffeepulver, Nespresso®, Dolce Gusto® (1 & 2), Lavazza Blue®, ESE-Pads**
- **Integrierter 0,3 l Milchtank mit automatischem Aufschäumer (heiß & kalt)**
- **Einstellbarer Mikroschaum für Cappuccinos, Lattes & Eiskaffees**
- **Dual-Thermoblock mit 19-Bar-Pumpe + PID-Temperaturregelung**
- **LCD mit Touch-Bedienung, ca. 20 Sek. Aufheizzeit**
- **Autom. Entkalkung, spülmaschinenfeste Teile, Energiesparmodus**

Die Tornado TST-550M-GS hebt Multikapsel-Kaffee auf die nächste Stufe. Mit sechs Brühformaten – Kaffeepulver, Nespresso®, Dolce Gusto® (1 & 2), Lavazza Blue® und ESE-Pads – plus einem integrierten 0,3 l Milchtank und automatischem Aufschäumer, bietet sie das komplette Café-Erlebnis zu Hause. Ihr Dual-Thermoblock mit 19-Bar-Pumpe und PID-Regelung sorgt für stabile Hitze und schnelle Bereitschaft in 20 Sekunden, während die Vorbrühfunktion (Pre-Infusion) das volle Kaffee Aroma freisetzt.

Wählen Sie cremigen heißen Schaum für Cappuccino und Latte oder gekühlten Schaum für erfrischende Eiskaffees. Das LCD-Display mit Touch-Bedienung macht das Brühen intuitiv, und die Wartung ist mühelos dank des 1 l abnehmbaren Tanks, der automatischen Entkalkung, spülmaschinenfesten Teilen und einer herausnehmbaren Brühgruppe. Ein schlankes Design aus Edelstahl und ABS macht sie zu einem Highlight in jeder Küche, Büro oder kleinem Café.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
TST-550M-GS	
Produktname	7-in-1 Multikapsel-Kaffeemaschine (Heiß & Kalt) mit Milchtank
Modellbezeichnung	TST-550M-GS
EAN/UPC	6221127475906
Produktkategorie	Multikapsel-Kaffeemaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
BREW PERFORMANCE	
Pumpendruck (bar)	19
Heizsystem / Thermoblock-Typ	Dual Thermoblock
Aufheizzeit bis betriebsbereit (sek)	20
Temperaturregelung	PID
Vorbrühfunktion	Ja
Brühtemperaturbereich (°C)	75-82
Maximale Tassenhöhe (mm)	90
Tassen pro Brühvorgang	1 bis 2
Heißwasserauslauf	-
MAHLWERK	
Integriertes Mahlwerk	-
Mahlwerktyp	-
Mahlwerk-Material	-
Mahlgradeinstellungen	-
Bohnenbehälterkapazität (g)	-
Bypass-Dosierer	-
WASSER	
Wassertankvolumen (L)	1
Abnehmbarer Wassertank	Ja
Wasserfilter kompatibel	-
Festwasseranschluss möglich	-
MILCHSYSTEM	
Milchaufschäumfunktion	Automatisches Milchaufschäumsystem
Milchbehältervolumen (L)	0.3
Automatische Milchschaum-Temperaturkontrolle	-
Automatische Milchsystemreinigung	-

Mikroschaum-Einstellung	Ja
Steuerung	Touch
AUSSTATTUNG	
Displaytyp	LCD
Programmierbare Getränke	-
Benutzerprofile	-
Konnektivität	-
App-Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Tassenbeleuchtung	-
Energiesparmodus	Ja
Tassenwärmer	-
REINIGUNG	
Automatisches Entkalkungsprogramm	Ja
Herausnehmbare Brühgruppe	Ja
Reinigungsanzeige	-
Spülmaschinengeeignete Teile	Ja
Automatische Spülung	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennleistung (W)	1460
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Standby-Leistung (W)	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	197
Produkttiefe (mm)	323
Produkthöhe (mm)	265
Net Gewicht (Kg)	4.9
Gehäusematerial	Edelstahl / ABS
Farbe	Schwarz und Silber
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Einsätze für Kaffeepulver Nespresso-Kapseln, Dolce Gusto 1-Kapseln, Dolce Gusto 2-Kapseln, Lavazza Blue-Kapseln, ESE Pad Milchbehälter, Bedienungsanleitung

HAUSHALTSKLEINGERÄTE

TAFT-0005-GS Heißluftfritteuse 5,7 l

EAN 6221127476033



- **5,7 l Fassungsvermögen – ideal für bis zu 8 Portionen oder ein ganzes Hähnchen**
- **360°-Zyklon-Luftstrom für knusprige Ergebnisse mit bis zu 90 % weniger Fett**
- **8 Kochprogramme + manuelle Steuerung bis 200 °C und 9 Stunden**
- **Antihafbeschichteter, spülmaschinenfester Korb für einfache Reinigung**

Lernen Sie die Tornado Heißluftfritteuse 5,7 l kennen – Ihr täglicher Küchenhelfer für gesünderes, müheloses Kochen. Mit einem leistungsstarken 1750 W Heizelement und dem 360°-Zyklon-Luftstrom macht sie Ihre Lieblingsspeisen knusprig und verwendet dabei bis zu 90 % weniger Fett als herkömmliches Frittieren. Der geräumige Einzelkorb fasst ein ganzes 1,5 kg Hähnchen oder 800 g Pommes frites – perfekt für Familienmahlzeiten.

Der antihafbeschichtete, spülmaschinenfeste Korb sorgt für eine einfache Reinigung, während der Grillrost zusätzliche Flexibilität beim Kochen bietet. Wählen Sie aus acht One-Touch-Programmen (Pommes frites, Steak, Hähnchenflügel, Hähnchenkeulen, Fisch, Gemüse, Kuchen und Trockenobst) oder wechseln Sie zur manuellen Steuerung mit einstellbarer Temperatur von 60 – 200°C und einem Timer von bis zu 9 Stunden, perfekt für langsames Dörren.

Abschaltautomatik, Überhitzungsschutz und ein Cool-Touch-Gehäuse machen das Kochen sicher und sorgenfrei. Nach 50 Sekunden Inaktivität kehrt die Fritteuse automatisch in den Standby-Modus zurück, um die Energieeffizienz zu erhöhen.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TAFT-0005-GS Heißluftfritteuse 5,7 l
Modellbezeichnung	TAFT-0005-GS
EAN/UPC	6221127476033
Produktkategorie	Heißluftfritteuse
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Nennleistung (W)	1450-1750
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Heiztechnologie	360° hot air
Anzahl Garkörbe	1
Garkorb-Typ	Einzel
Gesamtfassungsvermögen (L)	5.7
Fassungsvermögen/Garkorb (L)	5.7
Portionen	8
Temperatur Min (°C)	60
Temperatur Max (°C)	200
Maximale Timerzeit (min)	540
Dauerbetrieb (min)	Trockenobst 120~540
Vorheizfunktion	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Abschaltung	Ja geht nach 50 Sekunden Inaktivität in Stand-By
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Garprogramme	Pommes frites, Steak, Hähnchenflügel, Hähnchenkeulen, Fisch, Gemüse, Kuchen, Trockenobst
Synchronisationsfunktion	-
Dörrfunktion	Ja

FUNKTIONEN	
Steuerung	Touch
Displaytyp	LED
Rezept Cloud	-
WLAN-Konnektivität	-
App Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Sichtfenster	-
Innenbeleuchtung	-
Spülmaschinengeeignete Teile	Ja
Antihaft-Garkorb	Ja
Cool-Touch-Gehäuse	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	263
Produkttiefe (mm)	291
Produkthöhe (mm)	280
Net Gewicht (Kg)	3.36
Kabellänge (m)	0.6-0.65
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Grillrost, Bedienungsanleitung

TAFT-1000-GS

Doppel-Heißluftfritteuse 9 l

EAN 6221127476057



- Zwei 4,5 l Garkörbe mit unabhängiger Steuerung und Sync-Finish
- 12 One-Touch-Programme für Hauptgerichte, Beilagen und Snacks
- 3.100 W Dual-Heizsystem für schnelles, gleichmäßiges Garen
- Sichtfenster mit Innenbeleuchtung
- Spülmaschinenfeste, antihafbeschichtete Körbe und Sicherheitsabschaltung

Entwickelt für geschäftige Haushalte, bietet die Tornado Doppelzonen-Heißluftfritteuse 9 l Flexibilität zu Hause. Zwei unabhängige 4,5 l Garkörben, angetrieben von einem robusten 3.100 W Zwei-Heizelemente-System, ermöglichen es Ihnen, Lachs in einer Zone zu garen, während Sie in der anderen Pommes frites knusprig zubereiten.

Anschließend synchronisiert die Sync-Finish Funktion automatisch die Fertigstellung, sodass jedes Gericht gleichzeitig fertig ist. Zwölf One-Touch-Programme – darunter Pommes frites, Fisch, Steak, Gemüse, Hähnchen, Speck, Garnelen, Pizza, Würstchen, Trockenobst und ein 60- bis 540-minütiger Dörrzyklus – machen alltägliche Favoriten leicht zugänglich, oder Sie können die Einstellungen zwischen 60 und 200°C manuell fein abstimmen.

Beleuchtete Sichtfenster und Innenbeleuchtung sorgen dafür, dass Sie die Kontrolle behalten, ohne Wärme zu verlieren; spülmaschinenfeste, antihafbeschichtete Körbe verkürzen die Reinigungszeit drastisch. Automatische Standby-Funktion nach zwei Minuten, Überhitzungsschutz und kühle Außenwände – genug Kapazität für bis zu zehn Personen.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TAFT-1000-GS Doppel-Heißluftfritteuse 9 l
Modellbezeichnung	TAFT-1000-GS
EAN/UPC	6221127476057
Produktkategorie	Heißluftfritteuse
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Nennleistung (W)	2600-3100
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Heiztechnologie	Doppel-Heizsystem
Anzahl Garkörbe	2
Garkorb-Typ	Doppel
Gesamtfassungsvermögen (L)	9
Fassungsvermögen/Garkorb (L)	4.5 + 4.5
Portionen	12
Temperatur Min (°C)	60
Temperatur Max (°C)	200
Maximale Timerzeit (min)	540
Dauerbetrieb (min)	Trockenobst 120~540
Vorheizfunktion	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Abschaltung	Ja geht nach 2 Minuten Inaktivität in Stand-By
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Garprogramme	Pommes frites, Fisch, Steak, Gemüse, Hähnchen, Speck, Garnelen, Pizza, Würstchen, Trockenobst
Synchronisationsfunktion	Ja
Dörrfunktion	Ja

FUNKTIONEN	
Steuerung	Touch
Displaytyp	LED
Rezept Cloud	-
WLAN-Konnektivität	-
App Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Spülmaschinengeeignete Teile	Ja
Antihaf-Garkorb	Ja
Cool-Touch-Gehäuse	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	400
Produkttiefe (mm)	362
Produkthöhe (mm)	292
Net Gewicht (Kg)	5.8
Kabellänge (m)	0.6-0.65
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Grillrost, Bedienungsanleitung

TFN-A2811TB RAX

Doppelkorb-Heißluftfritteuse 11 l

EAN 6221127488975



- 11 l Doppelzonen-Kapazität mit zwei XXL 5,5 l Körben
- Sync-Finish-Technologie für perfekt abgestimmtes Garen
- 10 Programme mit manueller Steuerung von 60 – 200°C
- Duale 1400W Heizelemente mit 360°-Heißluft für knusprige Ergebnisse
- Transparente Sichtfenster und spülmaschinenfeste Körbe

Bringen Sie Ihre Alltagsküche auf ein neues Level mit der Tornado Doppelzonen-Heißluftfritteuse 11 l – unserem bisher fortschrittlichsten Modell. Ausgestattet mit zwei XXL 5,5 l Körben und dualen 1.400W Heizsystemen, umgibt diese Heißluftfritteuse Lebensmittel mit 360°-Heißluft, um knusprige Ergebnisse mit minimalem Öl zu liefern. Die Sync-Finish Funktion ermöglicht es Ihnen, zwei Speisen gleichzeitig zuzubereiten und stellt sicher, dass sie zur gleichen Zeit fertig sind, während der brillante Farb-Touchscreen 10 One-Touch-Kochprogramme griffbereit hält – Pommes frites, Gemüse, Hähnchen, Hähnchenflügel, Fisch, Garnelen, Steak, Pizza, Kuchen und Auftauen. Stellen Sie die Temperatur manuell zwischen 60 und 200°C ein und legen Sie die Garzeit bis zu 60 Minuten pro Zone fest, um die vollständige Kontrolle zu behalten.

Transparente Fenster und Innenbeleuchtung geben Ihnen Echtzeit-Sichtkontrolle, ohne die Schubladen zu öffnen, und die verstärkten antihafbeschichteten Körbe sind vollständig spülmaschinenfest für eine schnelle Reinigung. Integrierte Sicherheitsfunktionen umfassen kühle Außenwände und Überhitzungsschutz. Mit ihrer großen Kapazität und dem platzsparenden vertikalen Doppelkammer-Design ist sie perfekt für die Zubereitung kompletter Familienmahlzeiten mit professionellen Ergebnissen.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TFN-A2811TBAX Doppelkorb-Heißluftfritteuse 11 l
Modellbezeichnung	TFN-A2811TBAX
EAN/UPC	6221127488975
Produktkategorie	Heißluftfritteuse
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Nennleistung (W)	1400 + 1400 (2800)
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Heiztechnologie	360° Heißluft
Anzahl Garkörbe	2
Garkorb-Typ	Doppel
Gesamtfassungsvermögen (L)	11
Fassungsvermögen/Garkorb (L)	5.5 + 5.5
Portionen	10
Temperatur Min (°C)	60
Temperatur Max (°C)	200
Maximale Timerzeit (min)	60
Dauerbetrieb (min)	60
Vorheizfunktion	Ja
Warmhaltefunktion	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
Automatische Garprogramme	Pommes frites, Gemüse, Hähnchen, Hähnchenflügel, Fisch, Garnelen, Steak, Pizza, Kuchen, Auftauen
Synchronisationsfunktion	Ja
Dörrfunktion	-

FUNKTIONEN	
Steuerung	Touch
Displaytyp	LED
Rezept Cloud	-
WLAN-Konnektivität	-
App Steuerung	-
Sprachsteuerung kompatibel	-
Sichtfenster	Ja
Innenbeleuchtung	Ja
Spülmaschinengeeignete Teile	Ja
Antihaft-Garkorb	Ja
Cool-Touch-Gehäuse	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	286
Produkttiefe (mm)	354.5
Produkthöhe (mm)	443
Net Gewicht (Kg)	8.1
Kabellänge (m)	0.9
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Grillrost, Bedienungsanleitung

TTA751-GS Digitaler 2-Schlitz-Toaster mit Touch- Bedienung

EAN 6221127474923

TCM-1429B-GS



TKES-4173-GS



- Teil der Tornado DIGITAL Serie mit LED-Display und Touch-Bedienung
- 800 W Leistung mit 7 Bräunungsstufen für individuelles Toasten
- Automatische Brotzentrierung sorgt für gleichmäßige Ergebnisse von Rand zu Rand
- One-Touch Auftau-, Aufwärm- und Stoppfunktionen für den täglichen Gebrauch
- Elegantes Edelstahlgehäuse mit herausnehmbarer Krümelschublade und Kabelaufwicklung

Der Tornado TTA751-GS, ein digitaler 2-Schlitz-Toaster, kombiniert edle Ästhetik mit moderner Funktionalität und wurde für Präzision und alltäglichen Komfort entwickelt. Untergebracht in gebürstetem Edelstahl mit einem eleganten LED-Display, bringt er einen Premium-Look auf Ihre Arbeitsplatte und bietet gleichzeitig volle Touch-Kontrolle für mühelose Bedienung. Sein 800 W Heizelement liefert zuverlässige Leistung, unterstützt durch eine elektronische Bräunungsgradkontrolle und automatische Brotzentrierung, die bei jeder Scheibe für gleichmäßige Ergebnisse von Rand zu Rand sorgt.

Egal, ob Sie aufwärmen, auftauen oder frisches Brot verwenden, spezielle Touch-Tasten machen es einfach, Ihren Toast perfekt abzustimmen. Smarte Funktionen wie eine herausnehmbare Krümelschublade und eine integrierte Kabelaufwicklung machen Reinigung und Aufbewahrung einfach, während die leichte Bauweise (1,4 kg) ihn praktisch für den täglichen Gebrauch macht. Entworfen für diejenigen, die sowohl Stil als auch Präzision schätzen, ist der TTA751-GS eine herausragende Ergänzung für jede moderne Küche.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TTA751-GS Digitaler 2-Schlitz-Toaster mit Touch-Bedienung
Modellbezeichnung	TTA751-GS
EAN/UPC	6221127474923
Produktkategorie	Toaster
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Anzahl Toastscheiben	2
Schlitzgröße (mm)	100 x 100
Nennleistung (W)	800
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Bräunungsstufen	7
Auftaufunktion	Ja
Aufwärmfunktion	Ja
Bagel Funktion	-
Einseitiges Toasten	-
Warmhaltefunktion	-
Toastdauer mittlere Stufe (sec)	Toasten 90 ± 10 - 250 ± 10 Auftauen 115 ± 10 - 275 ± 10 Aufwärmen 30 ± 5

FUNKTIONEN	
Steuerung	Touch
Displaytyp	LED
Countdown-Timer	-
Lift-Funktion	Ja
Selbstzentrierende Brotführung	Ja
Herausnehmbare Krümelschublade	Ja
Cool-Touch Gehäuse	-
Kabelaufwicklung	Ja
Smarte Konnektivität	-
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	164
Produkttiefe (mm)	268
Produkthöhe (mm)	189
Net Gewicht (Kg)	1.4
Kabellänge (m)	0.8-0.85
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Bedienungsanleitung

TKES-4173-GS

1,7l Digitaler Edelstahl-Wasserkocher mit variabler Temperaturregelung

EAN 6221127475760

TTA-751-GS



TCM-1429B-GS



- **Digitale Steuerung mit 5 Temperaturvoreinstellungen: 45/60/70/80/100°C**
- **LED-Display und Touch-Tastensteuerung am Griff**
- **1,7 l Fassungsvermögen mit schnellem 2200 W verdeckten Heizelement**

- **Deckel mit Druckknopföffnung, vorderseitiges Wasserstandsfenster und 360°-Sockel**
- **Edelstahlgehäuse mit Abschaltautomatik und Trockengehschutz**

Der Tornado TKES-4173-GS ist Teil der Digitalen Edelstahl-Linie – entwickelt für Präzision, Geschwindigkeit und alltäglichen Komfort. Mit fünf voreingestellten Temperaturoptionen (45/60/70/80/100 °C) stellt er die richtige Hitze für empfindliche Tees, Kaffee oder Instant-Mahlzeiten sicher. Das LED-Display und die Touch-Tasten am Griff machen Einstellungen intuitiv, während das 1,7-Liter-Fassungsvermögen und das leistungsstarke 2200 W verdeckte Heizelement schnelle Ergebnisse liefern.

Sicherheitsmerkmale wie Abschaltautomatik und Trockengehschutz sorgen für Sorgenfreiheit, während der Deckel mit Druckknopföffnung, das vorderseitige Wasserstandsfenster und der 360°-Sockel eine mühelose tägliche Nutzung gewährleisten. Gefertigt aus lebensmittelechtem Edelstahl, bringt der TKES-4173-GS einen minimalistischen, modernen Look in jede Küche und bietet gleichzeitig zuverlässige Leistung für die kommenden Jahre.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TKES-4173-GS 1,7l Digitaler Edelstahl- Wasserkocher mit variabler Temperaturregelung
Modellbezeichnung	TKES-4173-GS
EAN/UPC	6221127475760
Produktkategorie	Digital-Wasserkocher
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Fassungsvermögen (L)	1.7
Mindestfüllmenge (L)	0.5
Nennleistung (W)	1850-2200
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Kochzeit 1 l (sec)	100-110
Temperatureinstellungen (Spanne °C)	45/60/70/80/100 (boil)
Warmhaltezeit (min)	60
Heizelementtyp	Verdeckt
Max. Schalldruckpegel dB(A)	-
Automatische Abschaltung	Ja
Trockengehschutz	Ja

FUNKTIONEN	
Wasserstandsanzeige	Ja
Deckeltyp	Druckknopf
360°-Sockel	Ja
Kabelaufwicklung	-
Filtertyp	Abnehmbar / Waschbar
Gehäusematerial	Edelstahl
Smart-Konnektivität (BT / Wi-Fi)	-
Cool-Touch-Gehäuse	-
Warmhaltefunktion	-
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	150
Produkttiefe (mm)	210
Produkthöhe (mm)	238
Nettogewicht (Kg)	0.99
Kabellänge (m)	0.7-0.75
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Sockel, Filter, Bedienungsanleitung

TBL-1402E-GS Digitaler Standmixer 1,75 l

EAN 6221127475999



- 1400 W Motor mit 21.000 U/min und 6-Klingen-Vortex-System
- 1,75 l Krug aus gehärtetem Glas – widersteht Hitze, Gerüchen und Verfärbungen
- Stufenlose Geschwindigkeitsregelung + Pulsfunktion für präzises Mixen
- One-Touch Selbstreinigungsprogramm für einfache Wartung
- Sicherheitsmerkmale: Deckelverriegelungserkennung und thermischer Überlastschutz

Servieren Sie zu Hause Texturen wie im Café mit dem Tornado Glas-Standmixer 1,75 l. Angetrieben von einem leistungsstarken 1400W Motor, erreicht sein Sechs-Punkt-Edelstahlklingensystem bis zu 21.000 U/min und erzeugt einen Hochgeschwindigkeitswirbel, der mühelos Eis zerkleinert und Zutaten püriert. Der 1,75 l Krug aus gehärtetem Glas widersteht Temperaturschocks, Gerüchen und Verfärbungen – perfekt für alles von gefrorenen Smoothies bis zu heißen Suppen.

Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung gibt Ihnen fein abgestimmte Präzision, während die Pulsfunktion harte Texturen wie Nussbutter oder Salsas bewältigt. Die Reinigung ist dank des One-Touch Selbstreinigungszyklus schnell erledigt: Fügen Sie einfach warmes Wasser hinzu, drücken Sie „Reinigen“ und spülen Sie nach.

Deckelverriegelungserkennung und thermischer Überlastschutz bieten zusätzliche Sicherheit und machen ihn zu einem leistungsstarken und zuverlässigen Werkzeug für jede Familienküche.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TBL-1402E-GS Digitaler Standmixer 1,75 l
Modellbezeichnung	TBL-1402E-GS
EAN/UPC	6221127475999
Produktkategorie	Standmixer
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Motorleistung (W)	1400
Heizleistung falls zutreffend (W)	
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
Max. Motordrehzahl (RPM)	21000 ± 10%
Kapazität Hauptkrug (L)	1.75
Kapazität Zubehör (L)	-
Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
Pulsfunktion	Ja
Vakuum Technologie	-
Konstante Geschwindigkeit	Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Auto-iQ / voreingestellte Programme	-
Heizfunktion	-
Max Temperatur (°C)	-

MERKMALE	
Bedienungsart	Touch
Display	LED
Timer Funktion	-
Selbstreinigung	Ja
BPA freier Behälter	Ja
Spülmaschinenfeste Teile	-
App Connectivity	-
Wi-Fi	-
Sprachsteuerung	-
SICHERHEIT	
Überhitzungsschutz	Ja
Sicherheitsverriegelung (Deckel)	Ja
PRODUKT-DETAILS	
Produktweite (mm)	224
Produkttiefe (mm)	190
Produkthöhe (mm)	428
Net Gewicht (Kg)	4.87
Krugmaterial	Glas
Klingenmaterial	Edelstahl
Kabellänge (m)	0.75-0.8
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Bedienungsanleitung

THB-6412-GS 1000 W Stabmixer-Set

EAN 6221127475920



- **Leistungsstarker 1000 W Motor mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung**
- **Inklusive Mixstab, 0,7 L Zerkleinerer, Schneebesen und 0,5 L Becher**
- **14.000 U/min Edelstahlklingen für sanftes Mixen**
- **Schnellverschluss-Design für schnellen Zubehörwechsel und Reinigung**
- **Vielseitiges Set für Pürees, Saucen, Smoothies und mehr**

Von Babybrei bis Pesto liefert der Tornado Stabmixer 1000W Leistung auf Arbeitsplattenniveau direkt in Ihre Hand. Sein drehmomentstarker 1.000W Motor dreht einen Vier-Klingen-Schaft aus Edelstahl mit bis zu 14.000 U/min, während die stufenlose Geschwindigkeitsregelung sie von sanftem Rühren bis zu eiszerkleinernden Stößen gleiten lässt.

Tauschen Sie den Mixstab gegen den verschlossenen 0,7 l Zerkleinererbehälter, um Zwiebeln tränenfrei zu würfeln, oder klicken Sie den Schneebesen an, um in weniger als einer Minute luftige Schlagsahne zu erhalten. Der 0,5 l BPA-freie Becher dient gleichzeitig als Smoothie-Glas und Aufbewahrungsbehälter.

Schnellverschlussknöpfe machen den Zubehörwechsel und die Reinigung schnell, sodass Sie sich jeden Tag auf die Kreation frischer Aromen konzentrieren können.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	THB-6412-GS 1000 W Stabmixer-Set
Modellbezeichnung	THB-6412-GS
EAN/UPC	6221127475920
Produktkategorie	Stabmixer
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Motorleistung (W)	1000
Heizleistung falls zutreffend (W)	
Spannung (V)	220-240
Frequenz (Hz)	50-60
Max. Motordrehzahl (RPM)	Mixstab: 14000 ± 25% Zerkleinerer: 3500 ± 25% Schneebeisen: 1200 ± 25%
Kapazität Hauptkrug (L)	-
Kapazität Zubehör (L)	Zerkleinerer: 0.7 Messbecher: 0.5
Geschwindigkeitsregelung	Stufenlos
Pulsfunktion	Ja
Vakuum Technologie	-
Konstante Geschwindigkeit	Stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Auto-iQ / voreingestellte Programme	-
Heizfunktion	-
Max Temperatur (°C)	-

MERKMALE	
Bedienungsart	Manuell
Display	-
Timer Funktion	-
Selbstreinigung	-
BPA freier Behälter	Ja
Spülmaschinenfeste Teile	-
App Connectivity	-
Wi-Fi	-
Sprachsteuerung	-
SICHERHEIT	
Überhitzungsschutz	-
Sicherheitsverriegelung (Deckel)	-
PRODUKT-DETAILS	
Produktweite (mm)	64
Produkttiefe (mm)	64
Produkthöhe (mm)	255
Net Gewicht (Kg)	1.32
Krugmaterial	-
Klingenmaterial	Edelstahl
Kabellänge (m)	0.9-1
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Edelstahl-Mixstab, 0,7 l Zerkleinerer, Schneebeisen und 0,5 l Messbecher

STAUBSAUGER

VCHSD300GC

300 W Kabelloser Akku-Staubsauger mit HEPA-Filter & LED-Düsenlicht

EAN 6221127466645



- **300 W Akku-Staubsauger mit 80 W Saugleistung für die tägliche Reinigung verschiedener Oberflächen**
- **Motorisierte Rollenbürste mit LED-Licht für Sichtbarkeit unter Möbeln**
- **Waschbarer H10 HEPA-Filter fängt Feinstaub und Allergene ein**
- **Bis zu 40 Min. Laufzeit mit 3 Geschwindigkeitsmodi und 21,6 V Lithium-Akku**
- **Inklusive komplettem Zubehörset: Fugendüse, 2-in-1-Bürste, Wandhalterung und Ladegerät**

Der Tornado VCHSD300GC ist ein hocheffizienter Akku-Stielstaubsauger, gebaut für Komfort und alltägliche Flexibilität. Angetrieben von einem 300 W Motor und mit bis zu 80 W Saugleistung, bietet er konstante Leistung auf Hartböden, Teppichen und in engen Räumen.

Die motorisierte Rollenbürste, ausgestattet mit LED-Beleuchtung, macht es einfach, Schmutz selbst in schwach beleuchteten Bereichen wie unter Möbeln zu erkennen und aufzunehmen. Mit drei Geschwindigkeitsmodi können die Reinigungsleistung und Akkulaufzeit optimiert werden: niedrig (≥ 40 Min.), mittel (≥ 23 Min.) und hoch (≥ 10 Min.). Ein waschbarer H10 HEPA-Filter fängt Feinpartikel und Allergene ein, während der 0,55 l Staubbehälter eine Entleerung per Knopfdruck für eine einfache Wartung bietet.

Das Gerät wird von einem 21,6 V / 2000 mAh Lithium-Akku betrieben und lädt in 5 bis 6 Stunden über die mitgelieferte Ladestation auf. Mit einem Gewicht von nur 3,9 kg enthält der Staubsauger ein Metallrohr, eine Fugendüse, eine 2-in-1-Bürste, ein Ladegerät und eine Wandhalterung und bietet somit vollständige, platzsparende Funktionalität in einem schlanken Design.



Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	VCHSD300GC 300 W Kabelloser Akku- Staubsauger mit HEPA-Filter & LED-Düsenlicht
Modellbezeichnung	VCHSD300GC
EAN/UPC	6221127466645
Produktkategorie	Stielstaubsauger
Produkttyp	Powerstick
Markteinführung	2024
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Motorleistung (W)	300
Saugleistung (kPa / AW)	80
Schalldruckpegel dB(A)	≤80
Staubbehältervolumen (L)	0.55
Batteriespannung (V)	21.6
Batteriekapazität (mAh)	2000
Laufzeit Dauerbetrieb (min)	Hohe Geschwindigkeit ≥ 10 Mittlere Geschwindigkeit ≥ 23 Niedrige Geschwindigkeit ≥ 40
Ladezeit (h)	5-6
Schnellladestation	-

FUNKTIONEN	
Düsentyp	Rollenbürste mit Gummilippe und Haarbürste
LED-Düsenbeleuchtung	Ja
Ein-Knopf-Entleerung	Ja
Filtertyp	H10 HEPA
Smart-Konnektivität	-
Batterieanzeige	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	132
Produkttiefe (mm)	1210
Produkthöhe (mm)	230
Nettogewicht (Kg)	3.9
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Motorisierte Rollenbürste mit LED, Fugendüse, 2-in-1-Bürste, Wandhalterung und Ladegerät

VCHWDK200C

Akku-Nass- & Trockensauger mit 4000 mAh Akku, F5-Filter & LED-Display

EAN 6221127486834



- 200 W Motor mit 4000 mAh Akku für kraftvolle Nass- & Trockenreinigung
- F5-Filterung und LED-Display für smarte, hygienische Leistung
- Bis zu 30 Min. Laufzeit mit getrennten Frisch- und Schmutzwassertanks
- Beflockte Verbund-Rollenbürste – ideal für Hartböden und Flüssigkeiten
- Inklusive motorisierter Bürste, Reinigungsbürsten-Werkzeug und Ladestation

Der Tornado VCHWDK200C ist ein leistungsstarker Akku-Nass- & Trocken-Stielstaubsauger, gebaut für die vielseitige, tägliche Reinigung. Ausgestattet mit einem 200 W Motor und einer zusätzlichen 50 W motorisierten Bürste, bewältigt er sowohl nasse Verschüttungen als auch trockenen Schmutz mühelos, was ihn ideal für Küchen, Eingangsbereiche, Bäder und Hartböden macht. Der Staubsauger verfügt über eine Rollenbürste mit Verbundbeflockung, optimiert für harte Oberflächen, während der F5-Filter Feinpartikel erfasst, um eine sauberere Raumluft zu gewährleisten.

Ein 4000 mAh Lithium-Akku liefert bis zu 30 Minuten auf niedriger Stufe oder 20 Minuten auf hoher Stufe, bei einer vollständigen Aufladung in 5 Stunden. Der LED-Bildschirm bietet Echtzeit-Informationen zum Akku- und Systemstatus, sodass mit Vertrauen und Kontrolle gereinigt werden kann. Staub und Schmutz werden in einem 0,65 l Behälter gesammelt, während Schmutzwasser zur hygienischen Entsorgung getrennt wird. Das Gerät verfügt über eine Staubbehälterentleerung per Knopfdruck, einen waschbaren Filter und ein motorisiertes Reinigungsbürsten-Werkzeug zur Wartung. Mit 6,6 kg bietet es eine stabile Handhabung und robuste Bauqualität, bleibt aber dennoch leicht zu manövrieren. Das Zubehör umfasst eine motorisierte Bürste, ein Reinigungsbürsten-Werkzeug und eine Ladestation – eine Verbindung von Kraft, Präzision und Praktikabilität in einem schlanken, kabellosen Nass- & Trockensauger.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	VCHWDK200C Akku-Nass- & Trockensauger mit 4000 mAh Akku, F5-Filter & LED-Display
Modellbezeichnung	VCHWDK200C
EAN/UPC	6221127486834
Produktkategorie	Stielstaubsauger
Produkttyp	Akku-Nass- & Trockensauger
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Motorleistung (W)	200W (+50W Bürste)
Saugleistung (kPa / AW)	45
Schalldruckpegel dB(A)	84
Staubbehältervolumen (L)	0,65
Batteriespannung (V)	21.6
Batteriekapazität (mAh)	4000
Laufzeit Dauerbetrieb (min)	Hohe Geschwindigkeit ≥ 20 Niedrige Geschwindigkeit ≥ 30
Ladezeit (h)	5
Schnellladestation	Ja

FUNKTIONEN	
Düsentyp	Rollenbürste mit Verbund-Beflockung
LED-Düsenbeleuchtung	-
Ein-Knopf-Entleerung	-
Filtertyp	HEPA F5
Smart-Konnektivität	-
Batterieanzeige	Ja (auf LED Display)
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	225
Produkttiefe (mm)	1140
Produkthöhe (mm)	320
Nettogewicht (Kg)	6
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Motorisierte Bürste, Reinigungsbürste, Ladestation

VCRMWCWC 5-in-1 Saug- & Wischroboter mit Tierpflege-Set

EAN 6221127480214



- 5-in-1-Design: Saugen, Wischen, Selbstentleerung, Handstaubsauger-Modus & Tierpflege-Set
- 3000 Pa Saugleistung mit LIDAR-Navigation für smarte, präzise Reinigung
- Selbstentleerungsstation mit 850 W Motor und integriertem Handstaubsauger
- Bis zu 210 Min. Laufzeit mit Wischmopp-Reinigung und Doppeltanks (Staub/Wasser)
- Inklusive Tierpflege-Set: Schermaschine, Fellbürste, Reinigungswerkzeuge

Der Tornado VCRMWC ist ein leistungsstarker 5-in-1 Saugroboter, zugeschnitten auf Haustierbesitzer, die Komfort, Sauberkeit und Vielseitigkeit suchen. Mit bis zu 3000 Pa Saugleistung und LIDAR-Navigation reinigt er präzise, methodisch auf Hartböden und Teppichen. Eine Selbstentleerungsstation nutzt einen 850 W Motor, um Schmutz in einem großen externen Behälter zu sammeln, was die Autonomie verlängert und die Wartung vereinfacht.

Dieses smarte System verfügt zudem über eine Wischmopp-Reinigungsfunktion, einen 350 ml Staubbehälter und einen 250 ml Wassertank und liefert mit einer einzigen Ladung bis zu 210 Minuten ununterbrochene Reinigung, angetrieben von einem 2600 mAh Akku. Die Ladezeit beträgt ca. 4 bis 6 Stunden. Über die Bodenpflege hinaus verwandelt sich die multifunktionale Basisstation in einen Handstaubsauger, der eine einfache Punktreinigung auf Sofas, im Autoinnenraum, auf Treppen und mehr ermöglicht.

Das mitgelieferte Tierpflege-Set – bestehend aus einer elektrischen Schermaschine, einer Fellbürste und einer Reinigungsbürste – erleichtert die Pflege von Haustieren und reduziert Haarausfall im Haus. Intelligente Funktionen umfassen IR-, Stoßfänger- und Lasersensoren sowie LIDAR-Kartierung, die eine reibungslose Navigation und Hindernisvermeidung gewährleisten. Bedienen lässt sich der VCRMWC über eine Tuya-basierte Smart-App oder per freihändiger Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant.

Ausgeführt in Weiß und mit einem Gewicht von 9 kg, wird der Roboter mit essentiellen Zubehör geliefert: Wischpads, eine Rollbürste, Fugenbürsten und komplettes Tierpflegezubehör. Es ist die ultimative 5-in-1-Lösung für Haushalte mit Haustieren, die fortschrittliche Automatisierung mit alltäglicher Praktikabilität kombiniert.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	VCRMCWC 5-in-1 Saug- & Wischroboter mit Tierpflege-Set
Modellbezeichnung	VCRMCWC
EAN/UPC	6221127480214
Produktkategorie	Saugroboter
Produkttyp	Roboterstaubsauger
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Saugleistung (Pa)	3000
Nennleistung (W)	850W leere Station 30W Saugroboter
Schalldruckpegel dB(A)	68
Staubbehältervolumen (ml)	350
Wasserbehältervolumen (ml)	250
Batteriekapazität (mAh)	2600
Laufzeit Dauerbetrieb (min)	210
Ladezeit (h)	4.5-5
Max. Hindernisüberwindung (mm)	20
NAVIGATION	
Navigationstyp	LIDAR
Kartierungstechnologie	Ja
Hinderniserkennungssensoren	IR / Stoßfänger / Laser
Raumerkennung / Mehrgeschosskarten	Ja
Echtzeit-Kartierung	Ja
KI-Hinderniserkennung	-

FUNKTIONEN	
Wischfunktion	Ja
Vibrierendes Wischpad	-
Automatische Teppicherkenkung	Ja
Absaugstation	Ja
Automatische Fortsetzung	Ja
App-Steuerung	Ja
Wi-Fi	Ja
Sprachsteuerung kompatibel	Ja
Zeitplanreinigung	Ja
Sperrzonen / Virtuelle Wände	Ja
Automatisches Anheben des Wischmopps	-
BASISSTATION	
Staubbeutelvolumen (L)	3
Wassertankvolumen (L)	-
Automatische Wasserbefüllung	-
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	327
Produkthöhe (mm)	330
Nettogewicht (Kg)	9
Farbe	Weiß
COMPLIANCE	
CE mark	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Ladestation, Fugendüse, Wischpads, Rotierende Bürste Tierpflege-Zubehör (elektrischer Tierhaarschneider, Fellpflegebürste, Reinigungsbürste)

WÄSCHEPFLEGE

TDI-FV9HPWE

9kg Inverter Wärmepumpentrockner

EAN 6221127471175



- **9 kg Fassungsvermögen Ideal für Familien und große Wäschemengen**
- **Große Trommel (112 l, Ø 575 mm) Für sperrige Textilien wie Bettdecken**
- **Energieeffizienzklasse A+++ Deutlich reduzierter Energieverbrauch**
- **Wärmepumpentechnologie mit R290 Effizient und umweltfreundlicher**
- **Bügelleicht-Funktion Reduziert Falten und erleichtert das Bügeln**
- **Schrantrocken & Extratrocken Für sofort einsatzbereite Wäsche**
- **Reversierende Trommel & Halbe Beladung Gleichmäßige Trocknung und flexible Nutzung**

Der Tornado TDI-FV9HPWE ist ein freistehender Wärmepumpentrockner, der für effizientes, schonendes und energiesparendes Trocknen im Alltag entwickelt wurde. Mit einem Fassungsvermögen von 9 kg (Baumwolle) und einer großzügigen 112-Liter-Trommel bewältigt er mühelos große Wäschemengen sowie sperrige Textilien wie Bettdecken und Handtücher. Dank moderner Wärmepumpentechnologie und Energieeffizienzklasse A+++ erzielt das Gerät hervorragende Trocknungsergebnisse bei deutlich reduziertem Energieverbrauch. Das natürliche Kältemittel R290 sorgt zudem für einen umweltbewussteren Betrieb im Vergleich zu herkömmlichen Technologien.

Das Gerät bietet ein umfassendes Programmangebot für unterschiedliche Textilien und Anforderungen. Ob empfindliche Stoffe oder dicke Materialien – für jede Anwendung steht das passende Programm zur Verfügung. Zusätzlichen Komfort bieten Funktionen wie Bügelleicht, das die Fasern lockert und das Bügeln erleichtert, Schrantrocken für direkt verstaubare Wäsche sowie Extratrocken für sofort tragbare Kleidung. Die reversierende Trommelbewegung sorgt für gleichmäßige Trocknung, während die Halbe-Beladung-Funktion Flexibilität bei kleineren Wäschemengen bietet. Die Trommelbeleuchtung verbessert die Sicht und erleichtert das Be- und Entladen.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

GENERAL	
Produktname	TDI-FV9HPWE 9kg Inverter Wärmepumpentrockner
Modellbezeichnung	TDI-FV9HPWE
EAN/UPC	6221127471175
Produktkategorie	Trockner
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
TECHNISCHE DATEN	
Produkttyp	freistehend
Fassungsvermögen Baumwolle (Kg)	9
Kältemittel	R290
Trommelvolumen (l)	112
Trommeldurchmesser (mm)	575
Türanschlag wechselbar	Ja
Türöffnungswinkel (°)	180
Nennleistung (W)	600
Nennstrom (A)	10
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Farbe (Tür & Bedienfeld schwarz)	Weiß
HAUPTEIGENSCHAFTEN	
Technologie	Wärmepumpentechnologie mit R290 Gas und ohne Umweltauswirkungen
Inverter-Motor	Ja
Startzeitvorwahl (h)	1-24
Knitterschutz / Bügelleicht	Ja
Schrantrocken	Ja
Extratrocken	Ja
Reversierende Trommelbewegung	Ja
Halbe Beladung	Ja
Trommelbeleuchtung	Ja


BEDIENFELD	
Digitale Anzeigen	Ja
Behälter-voll-Anzeige	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Filterreinigungsanzeige	Ja
Signalton am Programmende	Ja
SICHERHEIT	
Kindersicherung	Ja
PROGRAMME	
Baumwolle	Ja
Intensiv (Eco Dry)	Ja
Synthetik	Ja
Schnellprogramm	Ja
Hemden	Ja
Handtücher	Ja
Jeans / Buntwäsche	Ja
Bettdecken	Ja
Sport / Fitness	Ja
Feinwäsche	Ja
Bettwäsche	Ja
Wool	Ja
Mix	Ja
Zeitprogramm (Kaltluft)	Ja
Zeitprogramm (Warmluft)	Ja
VERBRAUCHSDATEN	
Energieeffizienzklasse	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/year)	194
Nennkapazität (Kg)	9
Programmdauer Standard Baumwolle, voll beladen (min/cycle)	158
Geräuschemission trocknen dB(A)	65
Kondensationseffizienzklasse	A

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen H×B×T (mm)	844x596x630
Verpackungsabmessungen H×B×T (mm)	884x646x668
Nettogewicht (Kg)	52
Bruttogewicht (Kg)	53

COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
Certification	EN
EPREL ID	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	-
Bedienungsanleitung	Ja



TWI-FV814WOFE

8 kg 1400 U/min Inverter-Waschmaschine

EAN 6221127471151



- **8 kg Fassungsvermögen & 1400 U/min Schleuderdrehzahl Ideal für Familienwäsche und zur Verkürzung der Trocknungszeit**
- **Energieeffizienzklasse A Entwickelt für niedrigen Energieverbrauch bei starker Reinigungsleistung**
- **Inverter-Motor Sorgt für effizienten, langlebigen und besonders leisen Betrieb**
- **Rapid-15-Minuten-Programm Ideal zum schnellen Auffrischen leicht verschmutzter Kleidung**
- **Dampfprogramm Verbessert Hygiene und Textilpflege durch Dampf**
- **Selbstreinigungsprogramm der Trommel Hält die Trommel sauber und frisch und unterstützt eine lange Lebensdauer**

Die Tornado TWI-FV814WOFE ist eine freistehende Waschmaschine, die für den täglichen Familienhaushalt entwickelt wurde und Komfort sowie Effizienz vereint. Mit einem Fassungsvermögen von 8 kg, einer leistungsstarken Schleuderdrehzahl von 1400 U/min und einer 56-Liter-Trommel sorgt sie für gründliche Reinigung und hilft gleichzeitig, die Trocknungszeit zu verkürzen. Die Energieeffizienzklasse A garantiert einen niedrigen Energieverbrauch, während der Inverter-Motor für zuverlässige Leistung und einen besonders ruhigen Lauf sorgt. Mit 15 speziellen Waschprogrammen deckt dieses Modell alle gängigen Textilarten und Waschbedürfnisse ab. Für schnelle Ergebnisse frischt das Rapid-15-Minuten-Programm leicht verschmutzte Wäsche auf, während das Dampfprogramm für bessere Hygiene und schonendere Textilpflege sorgt. Das Selbstreinigungsprogramm hält die Trommel sauber und unterstützt eine langfristig hohe Leistung.

Die TWI-FV814WOFE bietet volle Kontrolle über jeden Waschgang mit einstellbarer Schleuderdrehzahl und Temperatur, drei wählbaren Verschmutzungsgraden sowie praktischen Optionen wie Vorwäsche, Einweichen, Spülstopp, Extra Spülen und Eco. Die automatische Wasserverbrauchsregelung und die automatische Unwuchtkontrolle optimieren den Ressourcenverbrauch und schützen das Gerät, während der Eco Silence Mode für einen besonders angenehmen Betrieb im Haushalt sorgt. Für Sicherheit sorgen Kindersicherung, Überlaufschutz, Schaumerkennung und Überhitzungsschutz.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Model name	TWI-FV814WOFE 8 kg 1400 U/min Inverter-Waschmaschine
Modellbezeichnung	TWI-FV814WOFE
EAN/UPC	6221127471151
Produktkategorie	Waschmaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
TECHNISCHE DATEN	
Produkttyp	Freistehend
Fassungsvermögen (Kg)	8
Max. Schleuderdrehzahl (rpm)	1400
Trommelvolumen (l)	56
Trommeldurchmesser (mm)	493
Verstellbare Füße	Ja
Türart	Typ 8
Öffnungswinkel Tür (°)	160
Türdurchmesser (mm)	480
Nennleistung (W)	2200
Nennstrom (A)	10
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Anzahl Programme	15
Farbe (Tür & Bedienfeld schwarz)	Weiß
MERKMALE	
Elektronische Steuerung	Ja
Inverter-Motor	Ja
Startzeitvorwahl (h)	1-24
Schleuderdrehzahl einstellbar	Ja
Temperatur einstellbar	Ja
Eco Silence Mode	Ja
Verschmutzungsgrad einstellbar	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Automatische Wasserverbrauchsregelung	Ja
Automatische Unwuchtkontrolle	Ja


BEDIENFELD	
Digitale Anzeigen	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Signalton am Programmende	Ja
SICHERHEIT	
Kindersicherung	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja
Schaumerkennung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
PROGRAMME	
Baumwolle	Ja
Eco 40-60	Ja
Synthetik	Ja
Kurzprogramm 15 Min.	Ja
Memory	Ja
Bettdecken	Ja
Jeans / Buntwäsche	Ja
Trommelreinigung (Selbstreinigung)	Ja
Feinwäsche	Ja
Mix	Ja
Gardinen	Ja
Wolle	Ja
Dampf	Ja
Spülen	Ja
Schleudern	Ja
ZUSATZOPTIONEN	
Vorwäsche	Ja
Einweichen	Ja
Spülstopp	Ja
Extra Spülen	Ja
Eco	Ja
3 wählbare Verschmutzungsgrade	Ja

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

VERBRAUCHSDATEN	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/year)	47
Nennkapazität (Kg)	8
Programmdauer Eco 40–60, volle Beladung (min/cycle)	206
Geräuschemission Schleudern dB(A)	79
Geräuschemissionsklasse	C
Schleuderwirkungsklasse	B
Wasserverbrauch pro Waschgang Eco 40–60, Standardprogramm (l)	49

ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen H×B×T (mm)	842x596x533
Verpackungsabmessungen H×B×T (mm)	880x634x595
Nettogewicht (Kg)	70
Bruttogewicht (Kg)	71
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
Certification	EN
EPREL ID	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	-
Bedienungsanleitung	Ja



TWI-FV1014WOFE

10 kg 1400 U/min Inverter-Maschine

EAN 6221127471168



- **Großes 10 kg Fassungsvermögen & 1400 U/min Schleuderdrehzahl** Ideal für Familien und größere Wäschemengen, reduziert die Trocknungszeit
- **Energieeffizienzklasse A Niedriger Energieverbrauch bei effektiver Waschleistung**
- **Inverter-Motor Effizienter, zuverlässiger und leiser Betrieb im Vergleich zu herkömmlichen Motoren**
- **Rapid-15-Minuten-Programm Frischt leicht verschmutzte Kleidung schnell auf**
- **Dampfprogramm Für verbesserte Textilpflege und Hygiene**
- **Selbstreinigungsprogramm der Trommel Hält die Trommel sauber und unterstützt eine lange Lebensdauer**

Die Tornado TWI-FV1014WOFE ist eine freistehende Waschmaschine mit großem Fassungsvermögen, die für größere Haushalte und größere Wäschemengen entwickelt wurde. Mit großzügigen 10 kg Fassungsvermögen, einer leistungsstarken Schleuderdrehzahl von 1400 U/min und einer 71-Liter-Trommel kann sie auch sperrige Textilien wie Bettdecken oder Vorhänge problemlos reinigen und gleichzeitig die Trocknungszeit verkürzen. Die Energieeffizienzklasse A sorgt für niedrigen Energieverbrauch ohne Kompromisse bei der Waschleistung. Mit 15 speziellen Waschprogrammen deckt dieses Modell sowohl alltägliche als auch spezielle Waschbedürfnisse ab. Das Rapid-15-Minuten-Programm eignet sich ideal zum schnellen Auffrischen leicht verschmutzter Kleidung, während das Dampfprogramm für zusätzliche Pflege und Hygiene sorgt. Das Selbstreinigungsprogramm trägt dazu bei, die Trommel langfristig in gutem Zustand zu halten. Die TWI-FV1014WOFE bietet volle Kontrolle über jeden Waschgang mit einstellbarer Schleuderdrehzahl und Temperatur, drei wählbaren Verschmutzungsgraden sowie praktischen Optionen wie Vorwäsche, Einweichen, Spülstopp, Extra Spülen und Eco. Die automatische Wasserverbrauchsregelung und die automatische Unwuchtkontrolle optimieren den Ressourcenverbrauch und schützen das Gerät, während der Eco Silence Mode für einen besonders komfortablen Betrieb im Haushalt sorgt. Für Sicherheit sorgen Kindersicherung, Überlaufschutz, Schaumerkennung und Überhitzungsschutz.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Model name	TWI-FV1014WOFE 10 kg 1400 U/min Inverter-Maschine
Modellbezeichnung	TWI-FV1014WOFE
EAN/UPC	6221127471168
Produktkategorie	Waschmaschine
Markteinführung	2025
Garantie	2 Jahre
TECHNISCHE DATEN	
Produkttyp	Freistehend
Fassungsvermögen (Kg)	10
Max. Schleuderdrehzahl (rpm)	1400
Trommelvolumen (l)	71
Trommeldurchmesser (mm)	493
Verstellbare Füße	Ja
Türart	Type 8
Öffnungswinkel Tür (°)	160
Türdurchmesser (mm)	480
Nennleistung (W)	2200
Nennstrom (A)	10
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50-60
Anzahl Programme	15
Farbe (Tür & Bedienfeld schwarz)	Weiß
MERKMALE	
Elektronische Steuerung	Ja
Inverter-Motor	Ja
Startzeitvorwahl (h)	1-24
Schleuderdrehzahl einstellbar	Ja
Temperatur einstellbar	Ja
Eco Silence Mode	Ja
Verschmutzungsgrad einstellbar	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Automatische Wasserverbrauchsregelung	Ja
Automatische Unwuchtkontrolle	Ja


BEDIENFELD	
Digitale Anzeigen	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Programmablaufanzeige	Ja
Signalton am Programmende	Ja
SICHERHEIT	
Kindersicherung	Ja
Restzeitanzeige	Ja
Überlaufschutz	Ja
Schaumerkennung	Ja
Überhitzungsschutz	Ja
PROGRAMME	
Baumwolle	Ja
Eco 40-60	Ja
Synthetik	Ja
Kurzprogramm 15 Min.	Ja
Memory	Ja
Bettdecken	Ja
Jeans / Buntwäsche	Ja
Trommelreinigung (Selbstreinigung)	Ja
Feinwäsche	Ja
Mix	Ja
Gardinen	Ja
Wolle	Ja
Dampf	Ja
Spülen	Ja
Schleudern	Ja
ZUSATZOPTIONEN	
Vorwäsche	Ja
Einweichen	Ja
Spülstopp	Ja
Extra Spülen	Ja
Eco	Ja
3 wählbare Verschmutzungsgrade	Ja

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

VERBRAUCHSDATEN	
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/year)	49
Nennkapazität (Kg)	10
Programmdauer Eco 40–60, volle Beladung (min/cycle)	230
Geräuschemission Schleudern dB(A)	76
Geräuschemissionsklasse	B
Schleuderwirkungsklasse	B
Wasserverbrauch pro Waschgang Eco 40–60, Standardprogramm (l)	50

ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen H×B×T (mm)	842x596x592
Verpackungsabmessungen H×B×T (mm)	880x634x650
Nettogewicht (Kg)	76
Bruttogewicht (Kg)	77
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
Certification	EN
EPREL ID	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	-
Bedienungsanleitung	Ja



VENTILATOREN

TSF-18XW

18" Standventilator Hervorragende Luftzirkulation bei 46 dB

EAN 6221127020267



- **Ultraleiser 46 dB Betrieb – kraftvoller Luftstrom bei minimalem Geräusch**
- **3 Geschwindigkeitsstufen + 75 W Motor – für das ideale Komfortniveau**
- **Einstellbare Höhe und Neigung – Direkter Luftstrom durch Teleskopständer und 15–30° vertikale Neigung**
- **Breite 80°–120° Oszillation – Gleichmäßige Luftverteilung in größeren Räumen**
- **Modern und langlebig – ABS- und Metallbauweise mit elegantem schwarz-rotem Design**
- **Inklusive 5 Jahre Herstellergarantie – Langfristige Sorgenfreiheit**

Der Tornado TSF-18XW 18" Standventilator – leistungsstark, leise und langlebig. Mit einem robusten 75W Motor, 3 aerodynamischen Geschwindigkeitsstufen und einem breiten Oszillationsbereich von 80–120° zirkuliert dieser Ventilator kühle Luft effizient durch den Raum. Die einstellbare vertikale Neigung (15–30°) und eine Luftstromreichweite von 2–4 Metern macht diesen Ventilator perfekt für Schlafzimmer, Wohnzimmer oder Heimbüros. Trotz seiner Stärke arbeitet er mit nur 46 dB und sorgt selbst auf höchster Stufe für eine ruhige Umgebung. Konstruiert aus einer verstärkten ABS- und Metallbauweise und in einem eleganten schwarz-roten Finish gestaltet, bietet der TSF-18XW langanhaltende Leistung mit einem modernen Touch. Ein mechanischer Drehregler macht ihn einfach bedienbar, und sein stabiler Standfuß sorgt für sicheren Halt. Unterstützt durch eine 5-Jahres-Garantie, ist dies ein Ventilator, auf den man sich jederzeit verlassen können.



Weitere Informationen



ALLGEMEIN	
Produktname	TSF-18XW 18" Standventilator - Hervorragende Luftzirkulation bei 46 dB
Modellbezeichnung	TSF-18XW
EAN/UPC	6221127020267
Produktkategorie	Standventilator
Markteinführung	2024
Garantie	5 Jahre
LEISTUNG	
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	5400
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	3.49
Luftreichweite (m)	2-4
Geschwindigkeitsstufen (levels)	3
Betriebsmodi	Normal
Oszillationswinkel (°)	80-120
Neigungswinkel (°)	15-30
Timerbereich (h)	-
Max. Schalldruckpegel dB(A)	46.02
Max. Schalleistungspegel dB(A)	59.28
Max. Leistungsaufnahme (W)	75
Standby-Leistung (W)	0
Luftreinigung	-
Ionisator	-
Luftbefeuchtung	-

SMART-FUNKTIONEN	
Displaytyp	-
Fernbedienung	-
FUNKTIONEN	
Bedienung	Mechanisch
Kindersicherung	-
Filterwechselanzeige	-
Kabellänge (m)	1.7
Tragegriff / Rollen	-
Sicherheitsabschaltung	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	400
Produkttiefe (mm)	550
Produkthöhe (mm)	1450
Nettogewicht (Kg)	7.86
Farbe	Schwarz / Rot
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Bedienungsanleitung

TSF-16W

16" Standventilator Hervorragende Luftzirkulation bei 46 dB

EAN 6221127018394



- **Leiser 46 dB Betrieb** – kühler Komfort ohne störende Geräusche
- **60 W Motor mit 3 Geschwindigkeitsstufen** – Effizienter Luftstrom bis zu 4 m
- **80°–120° horizontale Oszillation + 15°–30° Neigung** – Vollständige Luftstromsteuerung
- **Einfacher mechanischer Drehregler** – Leichte, zuverlässige Bedienung
- **Schlank und robust** – ABS- + Metallbauweise mit modernem schwarzem Finish
- **Unterstützt durch eine 5-Jahres-Garantie** – Langlebige Leistung

Komfortable Kühlung mit dem Tornado TSF-16W 16" Standventilator – entwickelt für leise, effiziente Leistung in jedem Raum. Angetrieben von einem 60 W energiesparenden Motor, zirkuliert dieser Standventilator die Luft leise mit nur 46 dB, was ihn ideal für Schlafzimmer, Büros und Wohnzimmer macht. Seine 3 einstellbaren Geschwindigkeitsstufen und die breite Oszillation (80°–120° horizontal, 15°–30° vertikal) bieten eine anpassbare Luftstromsteuerung.

Das aerodynamische 4-Blatt-Design des Ventilators sorgt für eine gleichmäßige Luftbewegung bis zu 4 Meter entfernt und hält Räume stilvoll kühl. Konstruiert aus langlebigen ABS- und Metallkomponenten und in klarem Schwarz gehalten, fügt sich der Ventilator nahtlos in moderne Innenräume ein. Sein mechanischer Drehregler ermöglicht eine einfache Einstellung, während der kompakte, höhenverstellbare Ständer eine flexible Platzierung ermöglicht. Unterstützt durch eine 5-Jahres-Garantie, kombiniert der TSF-16W leisen Betrieb, Leistung und Zuverlässigkeit in einer schlanken Kühllösung.

5

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TSF-16W 16" Standventilator - Hervorragende Luftzirkulation bei 46 dB
Modellbezeichnung	TSF-16W
EAN/UPC	6221127018394
Produktkategorie	Standventilator
Markteinführung	2024
Garantie	5 Jahre
LEISTUNG	
Max. Luftvolumenstrom (m³/h)	3900
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	3.26
Luftreichweite (m)	2-4
Geschwindigkeitsstufen (levels)	3
Betriebsmodi	Normal
Oszillationswinkel (°)	80-120
Neigungswinkel (°)	15-30
Timerbereich (h)	-
Max. Schalldruckpegel dB(A)	46.07
Max. Schallleistungspegel dB(A)	59.33
Max. Leistungsaufnahme (W)	60
Standby-Leistung (W)	0
Luftreinigung	-
Ionisator	-
Luftbefeuchtung	-

SMART-FUNKTIONEN	
Displaytyp	-
Fernbedienung	-
FUNKTIONEN	
Bedienung	Mechanisch
Kindersicherung	-
Filterwechselanzeige	-
Kabellänge (m)	1.7
Tragegriff / Rollen	-
Sicherheitsabschaltung	Ja
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	400
Produkttiefe (mm)	480
Produkthöhe (mm)	1400
Nettogewicht (Kg)	7.3
Farbe	Schwarz
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Bedienungsanleitung

MOBILE KLIMAGERÄTE

TPHAW-07ABG

7.000 BTU (2,05 kW) Mobiles Klimagerät

EAN 6221127462999



- **Effizienzklasse A – EER 2,6 sorgt für niedrigere Betriebskosten**
- **Leiserer Komfort – 50/53 dB(A) Schalldruck mit Schlafmodus**
- **Umweltfreundliches Kältemittel – R290, GWP 3, 140 g Füllmenge**
- **Mühelose Kühlung – Selbstverdunstungssystem + waschbarer Filter**
- **Einfache Installation – Ø 150 mm Schlauch, Fenster-Kit enthalten, kompakte Stellfläche**

Kühl bleiben, besser schlafen. Das TORNADO TPHAW-07ABG ist ein platzsparendes mobiles Klimagerät, das für schnellen, zuverlässigen Komfort in kleinen bis mittelgroßen Räumen entwickelt wurde. Seine Kühlleistung von 7.000 BTU (2,05 kW) und die EER von 2,6 (Klasse A) helfen, den Energieverbrauch zu senken, während das Verdunstungssystem das manuelle Entleeren unter normalen Bedingungen minimiert.

Durch zwei Lüfterstufen lassen sich präzise Zielwerte von 18–32°C einstellen und mit dem 1–24-Stunden-Timer die Laufzeit festlegen. Der Schlafmodus sorgt für ruhigere Nächte (50–53 dB(A) Schalldruck). Durch die Verwendung des natürlichen Kältemittels R290 (GWP 3, 140 g) reduziert das TPHAW-07ABG die Klimaauswirkungen im Vergleich zu HFKW-basierten Modellen. Die tägliche Pflege ist einfach: ein waschbarer Filter, automatischer Neustart nach Stromausfällen und leichtgängige Rollen für einfaches Verschieben. Das Set enthält einen Abluftschlauch (Ø 150 mm, 1,5 m) und ein Fenster-Kit für eine schnelle, werkzeuglose Installation.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TPHAW-07ABG 7.000 BTU (2,05 kW) Mobiles Klimagerät
Modellbezeichnung	TPHA W-07ABG
EAN/UPC	6221127462999
Produktkategorie	Klimagerät Monoblock
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Kühlleistung (BTU/h)	7.000
Kühlleistung (kW)	2.5
Heizleistung (kW)	-
Energieeffizienzklasse (Kühlen)	A
EER (Kühlen)	2.6
SEER (ratio)	-
Entfeuchtungsleistung (L/24h)	9.6
Luftvolumenstrom niedrig (m³/h)	290
Luftvolumenstrom mittel (m³/h)	-
Luftvolumenstrom hoch (m³/h)	400
Schalldruckpegel niedrig dB(A)	50
Schalldruckpegel hoch dB(A)	53
Max. Schalleistungspegel dB(A)	65
Raumgröße (m²)	-
Betriebstemperaturbereich Kühlen (°C)	18-32
Betriebstemperaturbereich Heizen (°C)	-
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Leistungsaufnahme Kühlen (W)	790
Nennstrom Kühlen (A)	3.5
Standby-Leistung (W)	-
Steckertyp	EU (Schuko)
Phasen	1

FUNKTIONEN	
Bedienung	Tasten
Displaytyp	LCD
Lüfterstufen	2
Betriebsmodi	-
Timerbereich (h)	1-24
Fernbedienung	Ja
Wi-Fi	-
App-Steuerung	-
Auto-Restart	Ja
Schlafmodus	Ja
Oszillierende Luftlamellen	-
Filtertyp	Waschbar
Kondenswasserverdunstung	Ja
Selbstverdunstungssystem	Ja
Kindersicherung	Ja
KÄLTEMITTEL	
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelfüllmenge (g)	140
GWP-Wert des Kältemittels	3
Leckageklasse	-
Kältemittelkreislauf	-
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	388
Produkttiefe (mm)	356
Produkthöhe (mm)	630
Nettogewicht (Kg)	24.3
Schlauchdurchmesser (mm)	150
Schlauchlänge (mm)	1500
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Fenster-Kit enthalten, Ablaufschlauch, Bedienungsanleitung

TPYAB-09ABG

9.000 BTU (2,64 kW) Mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe

EAN 6221127463026



- **Kühlen & Heizen in Einem – 2,64 kW Kühlen + 3,4 kW Heizen (Wärmepumpe)**
- **Effizienzklasse A – EER 2,6 hilft, Betriebskosten zu senken**
- **Leiserer Betrieb – 48/51 dB(A) Schalldruck mit Schlafmodus**
- **Mühelose Wartung – Verdunstungssystem und waschbarer Filter**
- **Einfache Installation – Auto-Swing, Fenster-Kit und Drainageschlauch enthalten**

Ganzjährig komfortabel bleiben. Das TORNADO TPYAB-09ABG ist ein vielseitiges mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe, konzipiert für schnelle Kühlung im Sommer und effizientes Heizen in den Übergangszeiten. Es liefert 9.000 BTU (2,64 kW) Kühlleistung bei einer EER von 2,6 (Klasse A) und bis zu 3,4 kW Heizleistung, während das Verdunstungssystem das manuelle Entleeren im typischen Gebrauch reduziert. Durch zwei Lüfterstufen lassen sich präzise Zielwerte einstellen (Kühlen: 18–32°C / Heizen: 13–27°C) und mit dem 1–24-Stunden-Timer die Laufzeit planen. Der Schlafmodus sorgt für ruhigere Nächte (48–51 dB(A) Schalldruck). Gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290 (GWP 3, 215 g), senkt es die Klimaauswirkungen im Vergleich zu HFKW-Geräten. Die tägliche Pflege ist einfach: ein waschbarer Filter, automatischer Neustart nach Stromausfällen und Auto-Swing-Lamellen für eine bessere Luftverteilung. Das Set enthält einen Abluftschlauch (Ø 150 mm, 1,5 m), einen Drainageschlauch und ein Fenster-Kit für eine schnelle, werkzeuglose Installation.

2

★ JAHRE ★
GARANTIE

ALLGEMEIN	
Produktname	TPYAB-09ABG 9.000 BTU (2,64 kW) Mobiles Klimagerät mit Wärmepumpe
Modellbezeichnung	TPYAB-09ABG
EAN/UPC	6221127463026
Produktkategorie	Klimagerät Monoblock
Garantie	2 Jahre
LEISTUNG	
Kühlleistung (BTU/h)	9.000
Kühlleistung (kW)	2.64
Heizleistung (kW)	3.4
Energieeffizienzklasse (Kühlen)	A
EER (Kühlen)	2.6
SEER (ratio)	-
Entfeuchtungsleistung (L/24h)	21.6
Luftvolumenstrom niedrig (m³/h)	280
Luftvolumenstrom mittel (m³/h)	-
Luftvolumenstrom hoch (m³/h)	390
Schalldruckpegel niedrig dB(A)	48
Schalldruckpegel hoch dB(A)	51
Max. Schallleistungspegel dB(A)	64
Raumgröße (m²)	-
Betriebstemperaturbereich Kühlen (°C)	18-32
Betriebstemperaturbereich Heizen (°C)	13-27
ELEKTRISCHE DATEN	
Nennspannung (V)	220-240
Nennfrequenz (Hz)	50
Leistungsaufnahme Kühlen (W)	1015
Nennstrom Kühlen (A)	4.4
Standby-Leistung (W)	-
Steckertyp	EU (Schuko)
Phasen	1

FUNKTIONEN	
Bedienung	Tasten
Displaytyp	LCD
Lüfterstufen	2
Betriebsmodi	-
Timerbereich (h)	1-24
Fernbedienung	Ja
Wi-Fi	-
App-Steuerung	-
Auto-Restart	Ja
Schlafmodus	Ja
Oszillierende Luftlamellen	Ja
Filtertyp	Waschbar
Kondenswasserverdunstung	Ja
Selbstverdunstungssystem	Ja
Kindersicherung	Ja
KÄLTEMITTEL	
Kältemitteltyp	R290
Kältemittelfüllmenge (g)	215
GWP-Wert des Kältemittels	3
Leckageklasse	-
Kältemittelkreislauf	-
PRODUKTABMESSUNGEN	
Produktweite (mm)	358
Produkttiefe (mm)	419
Produkthöhe (mm)	688
Nettogewicht (Kg)	26.5
Schlauchdurchmesser (mm)	150
Schlauchlänge (mm)	1500
COMPLIANCE	
CE-Kennzeichnung	Ja
ZUBEHÖR	
Enthaltenes Zubehör	Fenster-Kit enthalten, Ablaufschlauch, Bedienungsanleitung

EUROPAWEITE KOSTENLOSE ENDKUNDEN-SERVICE-HOTLINE

 **00 800 00 019 3 19**

PRODUKTGARANTIE

2 Jahre Garantie gültig

Ab Kaufdatum für all unsere:

TV-Geräte / Kaffeemaschinen / Staubsauger / Microwellen / Toaster / Wasserkocher / Grills / Heißluftfritteusen & AC Monoblocks

Im Falle eines Defektes einer dieser Produktgruppen, melden Sie sich bitte unter der oben genannten Endkunden Hotline Nummer und erhalten Ihre persönliche Rücksendenummer. Mit dieser senden Sie Ihr defektes Gerät in unser Service Center in Falkenberg (Elster) bei Leipzig ein. Nach einer kurzen Überprüfung Ihres Gerätes, senden wir Ihnen innerhalb Ihrer Garantie umgehend kostenlos ein Austauschgerät zu. Der Versand des defekten Gerätes in das ELARABY Service-Center erfolgt auf eigene Kosten und Risiko des Versenders

5-Jahre Garantie gültig

Ab Kaufdatum für all unsere: Ventilatoren

(Gleicher Rückgabe- und Umtauschprozess wie oben beschrieben)

2 Jahre Garantie gültig

Ab Kaufdatum für unsere: Waschmaschinen / Waschtrockner / Kühlschränke / Elektroherde / AC Klima-Split Geräte usw.

Im Falle eines Defektes dieser Produktgruppen, melden Sie sich bitte ebenfalls unter der oben genannten Endkunden Hotline Nummer. Unsere Mitarbeiter stimmen dann umgehend einen Servicetermin mit einem unser technischen Mitarbeiter bei Ihnen VOR ORT ab, um Ihr Problem so schnell und auch komfortabel wie möglich, für Sie zu lösen.

Die Reparatur, wie auch die benötigten Ersatzteile sind für Sie selbstverständlich im Rahmen Ihrer Garantiefrist kostenlos.

Alternativ können Sie uns auch jederzeit unter der Mailadresse:

EIB-CS-Europe@elarabygroup.com erreichen. EIB-CS-Europe@elarabygroup.com

KONTAKTE

MARKUS KAULES

Head of Sales & Marketing Europe
markus-kaules@elarabygroup.com

THOMAS WELP

Account Manager EURONICS Germany
thomas-welp@elarabygroup.com

info.europe@elarabygroup.com

TORNADO

ELARABY Germany GmbH | Markt 9 / Aufgang B | 04109 Leipzig
www.tornadohome.com